

**AGRICULTURAL RANGE AND FENCING**  
**LANDWIRTSCHAFTLICHES SORTIMENT**  
**UND ZÄUNE**





A perfect fixing for  
your business

Die perfekte  
Befestigung für Ihr  
Geschäft

At **INDEX**<sup>®</sup>, we offer global fixing solutions adapted to the needs of your activity, regardless of the size of your business.

Our experience as manufacturers and industrial suppliers of fixing systems allows us to guarantee the quality and personalisation of our products.

But we are much more than that, we are a large team engaged in continuous research, development and innovation.

**Our goal:**

**TO PROVIDE THE PERFECT  
FIXING.**

*Bei **INDEX**<sup>®</sup> bieten wir umfassende Befestigungslösungen, die auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind, unabhängig von dessen Größe.*

*Unsere Erfahrung als Hersteller und industrieller Lieferant von Befestigungssystemen ermöglicht es uns, die Qualität und individuelle Gestaltung unserer Produkte zu garantieren.*

*Aber wir sind viel mehr als das. Wir sind ein großes Team in kontinuierlicher Forschung, Entwicklung und Innovation.*

**UNSER ZIEL:**

**EINE PERFEKTE FIXIERUNG ZU  
ERREICHEN.**

These are just some of the reasons why

**INDEX®** is different:

*Dies sind nur einige der Gründe für die Aussage*

*INDEX®* mach den Unterschied aus:



**AVAILABILITY AND  
WIDE PRODUCT  
RANGE**

*VERFÜGBARKEIT  
UND BREITE  
PRODUKTPALETTE*



**WE ARE EXPERT  
MANUFACTURERS**

*WIR SIND  
KOMPETENTE  
HERSTELLER*



**INTERNATIONAL  
PRESENCE**

*INTERNATIONALE  
PRÄSENZ*



**QUALITY CUSTOMER  
SERVICE**

*QUALITÄTSKUNDENDIENST*



**WE WORK WITH THE  
CHANNEL**

*WIR NUTZEN DEN  
VERTRIEB*



**CERTIFIED  
QUALITY**

*ZERTIFIZIERTE  
QUALITÄT*



**DIGITAL  
SERVICES**

*DIGITALE  
SERVICELEISTUNGEN*



**ENGINEERING  
AND TECHNICAL  
SUPPORT SERVICES**

*INGENIEURWESEN  
UND TECHNISCHE  
UNTERSTÜTZUNG*



**INDEX SPACE STUDIO**



**INDEX,  
a perfect  
choice**

**INDEX,  
Die perfekte  
Wahl**



## **FIXATIONS IN THE AGRICULTURAL WORLD**

In the agricultural world, every detail counts. That's why at **INDEX®** we have developed a new range of fasteners designed especially for the agricultural sector. In which strength, reliability and efficiency make all the difference.

In modern agriculture, even the smallest component makes a difference. That's why this range has been designed to meet the specific needs of crops and structures in the sector. From trellising systems to protected cultivation, including fencing, cages and essential parts such as plough screws, we offer solutions that combine strength, functionality and durability.

Each of these elements is designed to integrate practically and safely into the different stages of agricultural work, with materials that withstand the passage of time, the elements and constant use.

## **BEFESTIGUNGSLÖSUNGEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT**

*In der Landwirtschaft zählt jedes Detail. Deshalb haben wir bei **INDEX®** eine neue Produktreihe an Befestigungselementen entwickelt, die speziell auf die Anforderungen des Agrarsektors abgestimmt ist – wo Widerstandsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz den entscheidenden Unterschied machen.*

*In der modernen Landwirtschaft kann selbst das kleinste Bauteil eine große Wirkung haben. Aus diesem Grund wurde unser Sortiment so konzipiert, dass es den besonderen Anforderungen von Kulturen, Trägersystemen und Agrarstrukturen gerecht wird.*

*Ob für Spalierträger, Zäune, Gitter oder wesentliche Komponenten wie Pflugschrauben – bis hin zu Anwendungen im geschützten Anbau: Unsere Lösungen vereinen Robustheit, Funktionalität und Langlebigkeit.*

*Jedes einzelne Element wurde so entwickelt, dass es sich einfach, sicher und effizient in die unterschiedlichen Phasen landwirtschaftlicher Arbeiten integrieren lässt. Verwendet werden dabei hochwertige Materialien, die den Belastungen durch Witterung, Zeit und intensive Nutzung zuverlässig standhalten.*



**With our new agricultural range, we don't just support structures: we guarantee performance, efficiency and peace of mind for those who work the land.**

***Mit unserem neuen Angebot für die Landwirtschaft stärken wir nicht nur die Strukturen, sondern sichern auch Leistungsfähigkeit, Effizienz sowie Sicherheit für diejenigen, die das Land bewirtschaften.***



Resistance to the elements  
*Widerstandsfähigkeit gegen  
Witterungseinflüsse*



Flexible design  
*Flexibles Design*



Efficient fastening  
*Effiziente Befestigung*



Reusable and adaptable  
*Wiederverwendbar und  
anpassungsfähig*



Respectful of the crop  
*Respektvoll gegenüber den  
Pflanzen*



Guaranteed stability  
*Garantierte Stabilität*

AT INDEX®, we believe that nothing is impossible when it comes to striving for perfection. Therefore, we continuously invest in new products, approvals, production processes, and technological resources to meet all the demands of the market.

*Bei INDEX® glauben wir, dass nichts unmöglich ist, wenn man es mit dem Streben nach Perfektion angeht. Deshalb investieren wir kontinuierlich in neue Produkte, Zulassungen, Produktionsprozesse und Technologie Mittel, um allen Marktanforderungen gerecht zu werden.*

# INDEX

| <b>ACCESORIES FOR FENCES AND TRELIS / ZUBEHÖR FÜR ZÄUNE</b>                                     |  |    |
|---|--|----|
| <b>RUBBER ANCHOR AND PVC PIPE / ALLZWECK-GUMMI-ANKER UND FLEXIBLER KUNSTSTOFF-SCHLAUCHZWIRN</b> |  |    |
| <b>GO-AN</b>  | Rubber anchor. 100% synthetic<br><i>Ankergummi Schnellbinder, 100% synthetisch</i>   | 10 |
| <b>MC-OV</b>  | PVC pipe for manual tying-1kg bundle<br><i>Flexibler Kunststoff-Schlauchzwirn zum Binden von Hand - Stammbinder Knäuel 1kg</i>   | 10 |
| <b>MC-MA</b>  | PVC pipe for manual tying- Skein 2kg<br><i>Flexibler Kunststoff-Schlauchzwirn zum Binden von Hand - Stammbinder Strang 2kg</i>   | 10 |
| <b>MC-PR</b>  | PVC pipe for manual tying - Pre-cut<br><i>Flexibler Kunststoff-Schlauchzwirn zum Binden von Hand - Stammbinder</i>   | 10 |
| <b>MC-AC</b>  | PVC pipe for manual tying - Cutting ring<br><i>Flexibler Kunststoff-Schlauchzwirn zum Binden von Hand - Ringmesser</i>   | 10 |
| <b>TENSIONERS AND WIRE CONNECTORS / SPANNVORRICHTUNGEN UND DRAHTVERBINDER</b>                   |  |    |
| <b>TA-TU</b>  | Tensioners and wire connectors - Universal ratchet for all types of wires<br><i>Spannvorrichtungen und Drahtverbinder - Universalspanner 2 Kanäle für alle Arten von Drähten</i>                               | 11 |
| <b>TA-TF</b>  | Tensioners and wire connectors - 1 channel end line ratchet for the terminating wires to posts<br><i>Spannvorrichtungen und Drahtverbinder - 1-Kanal-Endspanner für Abschluss der Drähte an den Endpfählen</i> | 11 |
| <b>TA-TL</b>  | Tensioners and wire connectors - Linear connector<br><i>Spannvorrichtungen und Drahtverbinder - Drahtspanner</i>   | 11 |
| <b>TA-PI</b>  | Fencing hardware - Contractor tool<br><i>Spannvorrichtungen und Drahtverbinder - Kunststoff-Spannzange</i>   | 11 |
| <b>CM-TENSO</b>   | Fencing hardware - Wire tightener<br><i>Zaunzubehör für Einzäunung- Drahtspanner</i>   | 12 |
| <b>CM-TENSOVE</b>   | Fencing hardware - Green wire tightener<br><i>Zaunzubehör für Einzäunung - Drahtspanner grün</i>   | 12 |
| <b>CM-TT</b>  | Fencing hardware - Wire tightening screw<br><i>Zaunzubehör für Einzäunung - Spannschraube</i>  | 12 |
| <b>U NAILS / KRAMPES</b>  |  |    |
| <b>GM-AP</b>  | U Nail - Flat for non-mobile lines<br><i>Krampe mit Widerhaken - Flach für nicht bewegliche Drähte</i>   | 13 |
| <b>GM-AV</b>  | U Nail - U nail - L shape<br><i>Krampe mit Widerhaken - Krampe L-förmig mit Widerhaken</i>   | 13 |
| <b>GM-Z</b>   | U Nail - U nail<br><i>Krampe mit Widerhaken - Krampe</i>   | 13 |
| <b>AL-HR</b>  | Reopened steel eye bolt for fixing to poles - Resistant to the passage of machinery<br><i>Augenschraube offen zur Befestigung an Pfählen - Widerstandsfähig gegenüber vorbeifahrenden Maschinen</i>            | 13 |
| <b>TAPE TUTORING / AUSBINDEN DER REBEN</b>  |  |    |
| <b>EN-CI</b>  | Tape and accessories for trellising - Tape for trellising<br><i>Klebeband und Zubehör für Spaliere - Klebeband für Spaliere</i>  | 14 |
| <b>EN-GR</b>  | Tape and accessories for trellising - Staples for tape binders. Clamp 604<br><i>Klebeband und Zubehör für Spaliere - Klammern für Bindeband. Klammer 604</i>   | 14 |
| <b>EN-AT</b>  | Tape and accessories for trellising - Professional Tying machine<br><i>Klebeband und Zubehör für Spaliere - Professionelle Bindezange für den Weinbau</i>  | 14 |
| <b>EN-AP</b>  | Tape and accessories for trellising - Professional Tying machine Plus<br><i>Klebeband und Zubehör für Spaliere - Profi-Bindezange Plus für den Weinbau</i>   | 14 |
| <b>EN-CU</b>  | Tape and accessories for trellising - Replacement blade for tying machine<br><i>Klebeband und Zubehör für Spaliere - Ersatzschieber für Bindezange</i>   | 14 |
| <b>EN-EM</b>  | Tape and accessories for trellising - Replacement pusher for tying machine<br><i>Klebeband und Zubehör für Spaliere - Ersatzschieber für Bindezange</i>  | 14 |

# INDEX

## GREENHOUSE CULTIVATION / GESCHÜTZTER ANBAU

### STAPLING / HEFTEN

|                |   |    |
|----------------|---|----|
| <b>ENBA-GR</b> | Electric tying - Tying clamp V46<br><i>Elektrisches Binden - Bindeklammer V46</i>                               | 16 |
| <b>GM-G73</b>  | Model 73 Clamp - Staples for stapler pincer<br><i>Klemme Modell 73 - Klammern für Heftzange</i>                 | 16 |
| <b>GM-T</b>    | Stapler pincer<br><i>Manueller Heftzange</i>  | 16 |
| <b>GM-G26</b>  | Clamp Model 26 - Staples for light manual stapler<br><i>Klemme Modell 26 - Klammern für einfaches Heftgerät</i> | 16 |
| <b>GM-L</b>    | Light manual stapler<br><i>Einfaches Heftgerät</i>  | 16 |

## FENCING AND CAGES / ZÄUNE UND GITTER

### HOG RING STAPLES / HEFTKLAMMERRING

|               |  |    |
|---------------|--|----|
| <b>GRA</b>    | Hog ring staples<br><i>Heftklammerring</i>   | 18 |
| <b>VJ-GRC</b> | Professional stapler with charger. For A16, A18 and A20 staples<br><i>Profi-Heftzange mit Magazin. Für A16, A18 und A20-Klammern</i>                   | 18 |
| <b>VJ-GRS</b> | Professional stapling machine without charger. For A16, A18 and A20 staples<br><i>Profi-Heftzange ohne Ladegerät. Für A16-, A18- und A20- Klammern</i> | 18 |
| <b>GRP 29</b> | Post staple G29<br><i>Klammern G29 für Pfosten</i>   | 18 |
| <b>VJ-GRP</b> | Hog ring pliers for staple G29<br><i>Zange für Krampen G29</i>   | 18 |

### FENCING ACCESORIES / ZUBEHÖRSORTIMENT FÜR EINZÄUNUNG

|              |   |    |
|--------------|---|----|
| <b>CM-BP</b> | Fencing accesories - Clamp post<br><i>Zubehörsortiment für Einzäunung - Strebenschelle für Rundpfosten</i>                                  | 19 |
| <b>CM-BT</b> | Fencing accesories - Screw tighten clamp<br><i>Zubehörsortiment für Einzäunung - Strebenschelle für Rundpfosten mit Schraube und Mutter</i> | 19 |
| <b>CM-TA</b> | Fencing accesories - Stopper<br><i>Zubehörsortiment für Einzäunung - Pfostenkappe für runde Metallpfosten</i>                               | 19 |
| <b>CM-TP</b> | Fencing accesories - Post stopper<br><i>Zubehörsortiment für Einzäunung - Pfostenkappe</i>  | 19 |
| <b>CM-UN</b> | Fencing accesories - Fastener<br><i>Zubehörsortiment für Einzäunung - Zaunriegelbeschlag</i>  | 19 |

### POST SUPPORTS / HALTERUNGEN FÜR PFOSTEN

|              |  |    |
|--------------|--|----|
| <b>AP-TJ</b> | Post anchors for wood connectors - Texan post clamp<br><i>Pfostenträger - U-förmige Halterung zur Verbindung von Rundholzpfählen</i>                   | 20 |
| <b>AP-SR</b> | Post anchors for wood connectors - Round fence post shoe bolt down square<br><i>Pfostenträger - Pfostenträger (Aufschraubhülse) für Rundholzpfähle</i> | 20 |
| <b>AP-SB</b> | Post anchors for wood connectors - Screw in sleeve<br><i>Pfostenträger - Aufschraubhülse</i>   | 20 |
| <b>AP-EN</b> | Post anchors for wood connectors - Drive in ground sleeve<br><i>Pfostenträger - Einschlagbodenhülse</i>  | 20 |

## PLOW BOLT/ SENKSCHRAUBEN

|                |  |    |
|----------------|--|----|
| <b>DIN-608</b> | Plow bolt with countersunk head 8.8. With nut. Yellow zinc-plated<br><i>Senkschrauben mit niedrigem Vierkantansatz 8.8. mit Mutter. Galvanisch gelb verzinkt</i> | 22 |
|----------------|--|----|

## SUPPLEMENTARY FIXINGS / ERGÄNZENDE BEFESTIGUNGEN





# ACCESORIES FOR FENCES AND TRELLIS ZUBEHÖR FÜR ZÄUNE

## RUBBER ANCHOR AND PVC PIPE / ALLZWECK-GUMMI-ANKER UND FLEXIBLER KUNSTSTOFF-SCHLAUCHZWIRN

Support system for the correct staking or tying of climbing plants and vertical crops. PVC Pipe in skein and ball format for tying and staking vines and trees.

Befestigungssystem für die korrekte Stützung oder Bindung von Kletterpflanzen und vertikalen Kulturen. Flexibler Kunststoff-Schlauchzwirn in Strang- und Knäuelform zum Binden und Stützen von Weinreben und Bäumen.




### GO-AN

Rubber anchor. 100% synthetic.  
Ankergummi Schnellbinder, 100% synthetisch.

CAUCHO  
RUBBER



| CODE    | SIZE / GRÖSSE | UNT. PER BAG / EINHEITEN BEUTEL |  | BAGS PER BOX / BEUTEL PRO KARTON |
|---------|---------------|---------------------------------|---|----------------------------------|
| GOAN03B | 30 mm         | 700 unts                        | 14.000  | 20                               |
| GOAN05B | 50 mm         | 500 unts                        | 10.000  | 20                               |
| GOAN05M | 50 mm         | 5.000 unts                      | 10.000  | 2                                |
| GOAN08B | 80 mm         | 300 unts                        | 6.000   | 20                               |
| GOAN08M | 80 mm         | 3.000 unts                      | 6.000   | 2                                |
| GOAN10B | 100 mm        | 440 unts                        | 7.040   | 16                               |
| GOAN12B | 120 mm        | 305 unts                        | 4.880   | 16                               |
| GOAN15B | 150 mm        | 275 unts                        | 4.400   | 16                               |
| GOAN18B | 180 mm        | 190 unts                        | 3.040   | 16                               |
| GOAN20B | 200 mm        | 140 unts                        | 2.240   | 16                               |

### MC

PVC pipe for manual tying.  
Flexibler Kunststoff-Schlauchzwirn zum Binden von Hand.



#### MC-OV 1kg bundle / Stamm binder Knäuel 1kg

PVC  
GREEN

| CODE    | SIZE (Ø) / GRÖSSE (Ø) |  |
|---------|-----------------------|---|
| MCOV025 | 2,5mm                 | 12  |
| MCOV030 | 3mm                   | 12  |
| MCOV040 | 4mm                   | 12  |



#### MC-MA Skein 2kg / Stamm binder Strang 2kg


PVC  
GREEN

| CODE    | SIZE (Ø) / GRÖSSE (Ø) |  |
|---------|-----------------------|---|
| MCMA025 | 2,5mm                 | 12  |
| MCMA030 | 3mm                   | 12  |
| MCMA040 | 4mm                   | 12  |



#### MC-PR Pre-cut / Stamm binder

PVC  
GREEN

| CODE      | SIZE / GRÖSSE      | UNT. BUNDLE / EINHEITEN PACKUNG |  |
|-----------|--------------------|---------------------------------|---|
| MCPRO5250 | Ø5 mm - L.: 250 mm | 170                             | 24  |
| MCPRO5400 | Ø5 mm - L.: 400 mm | 170                             | 16  |
| MCPRO5600 | Ø5 mm - L.: 600 mm | 170                             | 12  |



#### MC-AC Cutting ring / Ringmesser

| CODE   | SIZE / GRÖSSE |  |
|--------|---------------|---|
| MCAC19 | Ø19           | 50  |

## TENSIONERS AND WIRE CONNECTORS / SPANNVORRICHTUNGEN UND DRAHTVERBINDER

Support system for the correct staking or tying of climbing plants and vertical crops.

Befestigungssystem für die korrekte Stützung oder Bindung von Kletterpflanzen und vertikalen Kulturen.



### TA

Tensioners and wire connectors for vineyard trellises, tree crops, livestock fencing, etc...  
Spannvorrichtungen und Drahtverbinder für Weinbergspaliere, Baumkulturen, Viehzäune usw...



Types TATU01 and TATU03

#### TA-TU

Universal ratchet for all types of wires /  
Universalspanner 2 Kanäle für alle Arten von Drähten



| CODE   | Ø WIRE / Ø DRAHT |     |
|--------|------------------|-----|
| TATU01 | 1,4 - 2,2 mm     | 300 |
| TATU01 | 1,4 - 2,2 mm     | 50  |
| TATU02 | 1,8 - 3,2 mm     | 250 |
| TATU02 | 1,8 - 3,2 mm     | 50  |
| TATU03 | 3,3 - 4,2 mm     | 150 |
| TATU03 | 3,3 - 4,2 mm     | 20  |



#### TA-TF

1 channel end line ratchet for the terminating wires to posts /  
1-Kanal-Endspanner für Abschluss der Drähte an den Endpfählen



| CODE    | Ø WIRE / Ø DRAHT |     |
|---------|------------------|-----|
| TATF02  | 1,8 - 3,2 mm     | 300 |
| TATFP02 | 1,8 - 3,2 mm     | 50  |



#### TA-TL

Linear connector / Drahtspanner



| CODE   | Ø WIRE / Ø DRAHT |     |
|--------|------------------|-----|
| TATL02 | 2,3 a 3 mm       | 400 |



#### TA-PI

Contractor tool / Kunststoff-Spannzange

| CODE  | Ø WIRE / Ø DRAHT |   |    |
|-------|------------------|---|----|
| TAPIA | Steel/ Stahl     | 1 | 10 |

**CM-T**

Fencing hardware.  
*Zaunzubehör für Einzäunung.*



**CM-TENSO** Wire tightener / *Drahtspanner*




| CODE      | SIZE / GRÖSSE |  |
|-----------|---------------|---|
| CMTENSOAL | 85 X 29,5     | 250   |



**CM-TENSOVE** Green wire tightener / *Drahtspanner grün*



| CODE      | SIZE / GRÖSSE |  |
|-----------|---------------|---|
| CMTENSOVE | 85 X 29,5     | 250   |



**CM-TT** Wire tightening screw / *Spannschraube*



| CODE      | SIZE / GRÖSSE    |  |
|-----------|------------------|--|
| CMTENSOTO | Screw / Schraube | 450  |

## U NAILS / KRAMPEN

Tying devices used to secure and guide wires or ropes on fences, stakes and support structures.

Befestigungsvorrichtungen zum Fixieren und Führen von Drähten oder Seilen an Zäunen, Stützen und Tragkonstruktionen.



### GM-A

U Nail for arbors and nailing wires and chain link to wooden posts.  
Krampe mit Widerhaken.



### GM-AP Flat for non-mobile lines / Flach für nicht bewegliche Drähte

| CODE   | SIZE / GRÖSSE     | KG X CONTAINER<br>KG X BEHÄLTER |             | MIN. ORDER QTY. /<br>MINDESTVERKAUFSEINHEIT |
|--------|-------------------|---------------------------------|-------------|---|
| GMAP35 | ∅3,4 (18) x 35mm  | 5 kg                            | 1.000 unts. | 1 container / Behälter                      |
| GMAP50 | ∅3,85 (19) x 50mm | 5 kg                            | 550 unts.   | 1 container / Behälter                      |

### GM-AV L shape / Krampe L-förmig mit Widerhaken

| CODE   | SIZE / GRÖSSE    | KG X CONTAINER<br>KG X BEHÄLTER |           | MIN. ORDER QTY. /<br>MINDESTBESTELLMENGE |
|--------|------------------|---------------------------------|-----------|--|
| GMAV35 | ∅3,4 (18) x 35mm | 4 kg                            | 520 unts. | 1 container / Behälter                   |

### GM-Z U nail / Krampe

| CODE     | SIZE / GRÖSSE |     |        |
|----------|---------------|-----|--------|
| GMZ08012 | 8 x 12        | 800 | 36.000 |
| GMZ10016 | 10 x 16       | 800 | 19.200 |
| GMZ12020 | 12 x 20       | 800 | 19.200 |
| GMZ15026 | 15 x 26       | 600 | 7.200  |
| GMZ17030 | 17 x 30       | 600 | 7.200  |
| GMZ19035 | 19 x 35       | 400 | 4.800  |



Blister

| CODE       | SIZE / GRÖSSE | PCS<br> | CAJAS<br> |
|------------|---------------|---------|-----------|
| BZGMZ08012 | 8 x 12        | 50      | 20        |
| BZGMZ10016 | 10 x 16       | 40      | 20        |
| BZGMZ12020 | 12 x 20       | 50      | 20        |
| BZGMZ15026 | 15 x 26       | 40      | 20        |
| BZGMZ17030 | 17 x 30       | 80      | 20        |
| BZGMZ19035 | 19 x 35       | 15      | 20        |




Window Box

| CODE      | SIZE / GRÖSSE | PCS<br> | CAJAS<br> |
|-----------|---------------|---------|-----------|
| VGMZ10016 | 10 x 16       | 240     | 8         |
| VGMZ15026 | 15 x 26       | 200     | 8         |
| VGMZ19035 | 19 x 35       | 100     | 8         |

### AL-HR

Reopened steel eye bolt for fixing to poles - Resistant to the passage of machinery.  
Augenschraube offen zur Befestigung an Pfählen - Widerstandsfähig gegenüber vorbeifahrenden Maschinen.



| CODE      | SIZE / GRÖSSE           | ∅D  | L1 | L2 | D   |     |       |
|-----------|-------------------------|-----|----|----|-----|-----|-------|
| ALHR21090 | 21 x 90 (5,6 x 60 x 25) | 4,4 | 60 | 38 | 5,6 | 200 | 1.200 |

## TAPE TUTORING / AUSBINDEN DER REBEN

Professional tying machine, tapes and accessories for efficient and secure crop support.  
*Professionelle Bindemaschine, Bänder und Zubehör für eine effiziente und sichere Stützung von Kulturpflanzen.*





EN

Tape and accessories for trellising.  
*Klebeband und Zubehör für Spaliere.*



### EN-CI Tape for trellising / Klebeband für spaliere

PE

| CODE   | SIZE / GRÖSSE             |  |  |
|--------|---------------------------|---|---|
| ENCIVE | GREEN (11 mm / 25 meters) | 20  | 400   |
| ENCIBL | WHITE (11 mm / 25 meters) | 20  | 400   |
| ENCIMA | BROWN (11 mm / 25 meters) | 20  | 400   |



### EN-GR Staples for tape binders. Clamp 604 / Klammern für Bindeband. Klammer 604

Z  
ZINC

| CODE    | SIZE / GRÖSSE | UNT. BOX |  |  |
|---------|---------------|----------|---|---|
| ENGR604 | GR604         | 4800     | 10  | 200   |



### EN-AT Professional Tying machine / Professionelle Bindezange für den Weinbau



A


| CODE   | SIZE / GRÖSSE                |  |  |
|--------|------------------------------|---|---|
| ENAT01 | PROFESSIONAL / PROFESSIONELL | 1   | 20  |



### EN-AP Professional Tying machine Plus / Profi-Bindezange Plus für den Weinbau

A

| CODE   | SIZE / GRÖSSE                             |  |  |
|--------|---|---|---|
| ENAP01 | PROFESSIONAL PLUS /<br>PROFISSIONELL PLUS | 1   | 20  |



### EN-CU Replacement blade for tying machine / Ersatzschieber für Bindezange

A

| CODE   | SIZE / GRÖSSE                             |  |  |
|--------|---|---|---|
| ENCUGL | PROFESSIONAL PLUS /<br>PROFISSIONELL PLUS | 5   | 300   |
| ENCUPR | PROFESSIONAL / PROFISSIONELL              | 5   | 300   |



### EN-EM Replacement pusher for tying machine / Ersatzschieber für Bindezange

| CODE   | SIZE / GRÖSSE                |  |  |
|--------|------------------------------|---|---|
| ENEMPR | PROFESSIONAL / PROFISSIONELL | 1   | 300   |



# GREENHOUSE CULTIVATION GESCHÜTZTER ANBAU

## GREENHOUSE CULTIVATION / GESCHÜTZTER ANBAU

Line of staples and staplers designed for the agricultural sector, ideal for quickly and securely fastening gutters, textiles and stakes.  
*Heftklammern und Heftgeräte für die Landwirtschaft, ideal zum schnellen und widerstandsfähigen Befestigen von Rinnen, Textilien und Stützen.*



### ENBA-GR

Tying clamp V46.  
*Bindeklammer V46.*





| CODE     | SIZE / GRÖSSE |  |
|----------|---------------|---|
| ENBAGR46 | V46           | 6.000   |

### GM-G73

Model 73 Clamp - Staples for stapler pincer.  
*Klemme Modell 73 - Klammern für Heftzange.*





| CODE    | SIZE / GRÖSSE |  |  |
|---------|---------------|---|---|
| GMG7308 | 73/8          | 5.000   | 125.000   |
| GMG7310 | 73/10         | 5.000   | 125.000   |
| GMG7312 | 73/12         | 5.000   | 125.000   |



### GM-T

Stapler pincer.  
*Manueller Zangenhefter.*




| CODE  | SIZE / GRÖSSE         |  |  |
|-------|-----------------------|---|---|
| GMGRT | 73/08 - 73/10 & 73/12 | 1   | 24  |

### GM-G26

Clamp Model 26 - Staples for light manual stapler.  
*Klemme Modell 26 - Klammern für einfaches Heftgerät.*





| CODE    | SIZE / GRÖSSE |  |  |
|---------|---------------|---|---|
| GMG2606 | 26/6          | 5.000   | 500.000   |



### GM-L

Light manual stapler.  
*Einfaches Heftgerät.*



| CODE  | SIZE / GRÖSSE |  |  |
|-------|---------------|---|---|
| GMGRL | 26/6          | 1   | 36  |



# FENCING AND CAGES ZÄUÑE UND GITTER



## FENCING AND CAGES / ZÄUNE UND GITTER


Secure and durable fastening for installing mesh and wire in fences, with precise and resistant tools for efficient fastening.  
*Sichere und dauerhafte Befestigung für die Installation von Maschendraht und Drahtgeflechten an Zäunen, mit präzisen und widerstandsfähigen Werkzeugen für einen effizienten Halt.*



### GRA

Hog ring staples.  
*Heftklammerring.*




| CODE   | SIZE / GRÖSSE | COATING / BESCHICHTUNG | UNT. X BOX |  | MIN. ORDER QTY. / MINDESTBESTELLMENGE |
|--------|---------------|------------------------|------------|---|---------------------------------------|
| GRAG16 | A16           | Galvanised             | 1.000      | 20.000  | 1 caja                                |
| GRAG18 | A18           | Galvanised             | 1.000      | 20.000  | 1 caja                                |
| GRAG20 | A20           | Galvanised             | 1.000      | 20.000  | 1 caja                                |
| GRAV16 | A16           | Green plastic coated   | 1.000      | 20.000  | 1 caja                                |
| GRAV18 | A18           | Green plastic coated   | 1.000      | 20.000  | 1 caja                                |
| GRAV20 | A20           | Green plastic coated   | 1.000      | 20.000  | 1 caja                                |

### VJ

Professional staplers for staples.  
*Professionelle Heftgeräte für Heftklammern.*



**VJ-GRC** Professional stapler with charger. For A16, A18 and A20 staples / *Profi-Heftzange mit Magazin*

| CODE      | SIZE / GRÖSSE | UNT. X BOX |  | MIN. ORDER QTY. / MINDESTBESTELLMENGE |
|-----------|---------------|------------|---|---------------------------------------|
| VJGRC1618 | A16-A18-LOAD  | 1          | 20  | 1                                     |
| VJGRC20   | A20-LOAD      | 1          | 20  | 1                                     |



**VJ-GRS** Professional stapling machine without charger. For A16, A18 and A20 staples / *Profi-Heftzange ohne Ladegerät*

| CODE   | SIZE / GRÖSSE | UNT. X BOX |  | MIN. ORDER QTY. / MINDESTBESTELLMENGE |
|--------|---------------|------------|---|---------------------------------------|
| VJGRSC | A16-A18-A20   | 1          | 20  | 1                                     |

### GRP 29

Post staple G29.  
*Klammern G29 für Pfosten.*



| CODE   | SIZE / GRÖSSE | UNT. X BOX |  | MIN. ORDER QTY. / MINDESTBESTELLMENGE |
|--------|---------------|------------|---|---------------------------------------|
| GRPG29 | 13,25-G       | 100        | 2400  | 100                                   |

### VJ-GRP

Hog ring pliers for staple G29.  
*Zange für Krampen G29.*



| CODE    | SIZE / GRÖSSE | UNT. X BOX |  | MIN. ORDER QTY. / MINDESTBESTELLMENGE |
|---------|---------------|------------|---|---------------------------------------|
| VJGRP29 | G29           | 1          | 20  | 1                                     |

## FENCING ACCESORIES / ZUBEHÖRSORTIMENT FÜR EINZAUNUNG

Essential elements for ensuring safety, demarcation and efficient management of land and livestock.

Wesentliche Elemente zur Gewährleistung der Sicherheit, Abgrenzung und effizienten Bewirtschaftung des Geländes und der Tiere.




### CM

Fencing accessories.  
Zubehörsortiment für Einzäunung.



#### CM-BP Clamp post / Strebenschele für Rundpfosten



| CODE      | SIZE / GRÖSSE |  |
|-----------|---------------|---|
| CMBRPOS33 | 33-35         | 250   |
| CMBRPOS40 | 40-43         | 200   |
| CMBRPOS42 | 42-45         | 200   |
| CMBRPOS48 | 48-52         | 200   |
| CMBRPOS50 | 50-53         | 200   |
| CMBRPOS60 | 60-62         | 150   |



#### CM-BT Screw tighten clamp / Strebenschele für Rundpfosten mit Schraube und Mutter




| CODE      | SIZE / GRÖSSE |  |
|-----------|---------------|---|
| CMBRTEN48 | 48            | 200   |




#### CM-TA Stopper / Pfostenkappe für runde Metallpfosten




| CODE      | SIZE / GRÖSSE |  |
|-----------|---------------|---|
| CMTAPON33 | 33            | 500   |
| CMTAPON40 | 40            | 350   |
| CMTAPON42 | 42            | 350   |
| CMTAPON48 | 48            | 300   |
| CMTAPON50 | 50            | 250   |
| CMTAPON60 | 60            | 250   |



#### CM-TP Post stopper / Pfostenkappe



| CODE      | SIZE / GRÖSSE |  |
|-----------|---------------|---|
| CMTAPOS33 | 33            | 100   |
| CMTAPOS40 | 40            | 200   |
| CMTAPOS42 | 42            | 200   |
| CMTAPOS48 | 48            | 150   |



#### CM-UN Fastener / Zaun-Riegelbeschlag



| CODE      | SIZE / GRÖSSE        |  |
|-----------|----------------------|---|
| CMUNAAGUJ | With hole / Mit Loch | 1.500   |

## POST SUPPORTS / HALTERUNGEN FÜR PFOSTEN

Strong and versatile system for joining and securing posts in fences and wooden structures.

*Robustes und vielseitiges System zum Verbinden und Befestigen von Pfosten an Zäunen und Holzkonstruktionen.*



# AP

Post anchors for wood connectors.  
*Pfostenträger.*



APTJ70200



APTJ70117

### AP-TJ Texan post clamp / U-förmige Halterung zur Verbindung von Rundholzpfählen



| CODE      | SIZE / GRÖSSE | PCS BOX / STK. VERPACKUNG | MIN. ORDER QTY. / MINDESTBESTELLMENGE |
|-----------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|
| APTJ70200 | 70 x 200      | 50                        | 1 caja / caixa                        |
| APTJ70117 | 70 x 117,5    | 48                        | 1 caja / caixa                        |



### AP-SR Round fence post shoe bolt down square / Pfostenträger (Aufschraubhülse) für Rundholzpfähle



| CODE    | SIZE / GRÖSSE | PCS BOX / STK. VERPACKUNG | MIN. ORDER QTY. / MINDESTBESTELLMENGE |
|---------|---------------|---------------------------|---------------------------------------|
| APSR100 | 100 mm        | 1                         | 2 unts                                |
| APSR120 | 120 mm        | 1                         | 2 unts                                |



### AP-SB Screw in sleeve / Aufschraubhülse



| CODE   | SIZE / GRÖSSE | HOLE NUM / ANZ. BOHRLÖCHER | Ø HOLES / LOCHDURCHMESSER | THICKNESS / STÄRKE | PCS BOX / STK. VERPACKUNG | MIN. ORDER QTY. / MINDESTBESTELLMENGE |
|--------|---------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| APSB71 | 71 x 71 x 150 | 2                          | 4 x 11                    | 1,8                | 1                         | 2 unts                                |
| APSB91 | 91 x 91 x 150 | 2                          | 4 x 11                    | 1,8                | 1                         | 2 unts                                |



### AP-EN Drive in ground sleeve / Einschlagbodenhülse



| CODE   | SIZE / GRÖSSE | HOLE NUM / ANZ. BOHRLÖCHER | Ø HOLES / LOCHDURCHMESSER | THICKNESS / STÄRKE | PCS BOX / STK. VERPACKUNG | MIN. ORDER QTY. / MINDESTBESTELLMENGE |
|--------|---------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| APEN71 | 71 x 71 x 750 | 2                          | 4 x 11                    | 1,8                | 1                         | 2 unts                                |
| APEN91 | 91 x 91 x 50  | 2                          | 4 x 11                    | 1,8                | 1                         | 2 unts                                |



# PLOW BOLT SENKSCHRAUBEN



## PLOW BOLT/ SENKSCHRAUBEN

Fastening used to join parts in agricultural machinery or to assemble sheet metal.



*Befestigung zur Verbindung von Teilen in landwirtschaftlichen Maschinen oder zur Montage von Blechen.*



### DIN-608

Plow bolt with countersunk head 8.8. With nut.  
*Senkschrauben mit niedrigem Vierkantansatz 8.8. mit Mutter.*



| CODE      | SIZE / GRÖSSE |  |  |
|-----------|---------------|---|---|
| D60810035 | 10 x 35       | 100   | 600   |
| D60810040 | 10 x 40       | 100   | 600   |
| D60810045 | 10 x 45       | 100   | 600   |
| D60810050 | 10 x 50       | 100   | 400   |
| D60810060 | 10 x 60       | 100   | 400   |
| D60811040 | 11 x 40       | 50  | 300   |
| D60811045 | 11 x 45       | 50  | 300   |
| D60811050 | 11 x 50       | 50  | 300   |
| D60811060 | 11 x 60       | 50  | 300   |
| D60811070 | 11 x 70       | 50  | 300   |
| D60811080 | 11 x 80       | 50  | 200   |
| D60811090 | 11 x 90       | 50  | 200   |
| D60812040 | 12 x 40       | 50  | 300   |
| D60812045 | 12 x 45       | 50  | 300   |
| D60812050 | 12 x 50       | 50  | 300   |
| D60812060 | 12 x 60       | 50  | 200   |
| D60812070 | 12 x 70       | 50  | 200   |
| D60812080 | 12 x 80       | 50  | 200   |
| D60812090 | 12 x 90       | 50  | 200   |
| D60812100 | 12 x 100      | 50  | 200   |



Available in various coatings. Please enquire about prices and delivery times.

*In verschiedenen Beschichtungen erhältlich. Bitte erkundigen Sie sich nach Preisen und Lieferzeiten.*



# SUPPLEMENTARY FIXINGS ERGÄNZENDE BEFESTIGUNGEN



**METAL FIXINGS  
METALLANKER**

**MTH**



Through bolt anchor for heavy loads in uncracked concrete. Opt.7 ETA Assessed. Zinc-plated shaft. Zinc-plated clip.  
*Bolzenanker für schwere Lasten in ungerissenem Beton. ETB-Zulassung Opt.7. Verzinkte Achse. Verzinkter Clip.*

**MTH-A4**



Through bolt anchor for heavy loads in uncracked concrete. Opt.7 ETA Assessed. A4 Stainless steel shaft. A4 Stainless steel clip.  
*Bolzenanker für schwere Lasten in ungerissenem Beton. ETB-Zulassung Opt.7. Rostfreie Achse A4. Rostfreier Clip A4.*

**MTH-A2**



Through bolt anchor for heavy loads in uncracked concrete. Opt.7 ETA Assessed. A2 Stainless steel shaft. A2 Stainless steel clip.  
*Bolzenanker für schwere Lasten in ungerissenem Beton. ETB-Zulassung Opt.7. Rostfreie Achse A2. Rostfreier Clip A2.*

**TXE**



Bimetal concrete screw anchor (Stainless steel A4 body and hardened carbon steel point). Opt.1 ETA Assessed. Hexagon head.  
*Betonschraube Bimetal (Körper Rostfrei A4, Spitze Kohlenstoffstahl). ETB-Zulassung Opt.1. Sechskantkopf*

**THE**



Concrete screw anchor with ATLANTIS C3-H coating. Homologado ETE Opt.1. Opt.1 ETA Assessed. Hexagon head.  
*Betonschraube. ATLANTIS C3-H-Beschichtung. ETB-Zulassung Opt.1. Sechskantkopf.*

**THA**



Concrete screw anchor with ATLANTIS C3-H coating. Homologado ETE Opt.1. Opt.1 ETA Assessed. Countersunk head.  
*Betonschraube. ATLANTIS C3-H-Beschichtung. ETB-Zulassung Opt.1. Versenker Kopf.*

**THP**



Concrete screw anchor with ATLANTIS C3-H coating. Opt.1 ETA Assessed. Pan head.  
*Betonschraube. ATLANTIS C3-H-Beschichtung. Opt.1 ETA Assessed. Pan head.*

**THT**



Concrete screw anchor with ATLANTIS C3-H coating. Opt.1 ETA Assessed. Truss head.  
*Betonschraube. ATLANTIS C3-H-Beschichtung. ETB-Zulassung Opt.1. Niedriger Rundkopf.*

**PLASTIC FIXINGS  
NYLONDÜBEL**

**T-NUX A A4**



Universal high performance nylon plug. A4 Stainless steel. Countersunk head. TX recess. ETA Assessed.  
*Hochleistungs-Universal-Nylondübel. Rostfrei A4. Senkkopf. TX-Kreuzschlitz. ETB-Zulassung.*

**T-NUX E A4**



Universal high performance nylon plug. A4 Stainless steel. Hexagonal head. TX recess. ETA Assessed.  
*Hochleistungs-Universal-Nylondübel. Rostfrei A4. Sechskantkopf. TX-Kreuzschlitz. ETB-Zulassung.*

**T-NUX**



Universal high performance nylon plug. Nylon plug.  
*Hochleistungs-Universal-Nylondübel. Nylondübel.*

**TN4S**



4-way expansion plug for all materials. Plug.  
*4-Zonen-Spreizdübel aus Nylon für sämtliche Baustoffe. Dübel.*

**TN4S EP**



4-way expansion plug for all materials. Plug with collar. Plastic container.  
*4-Zonen-Spreizdübel aus Nylon für sämtliche Baustoffe. Dübel mit Kragen. Spreizdübel-Box.*

**TN4S + AL-HA**



4-way expansion plug for all materials. Plug + open eye bolt.  
*4-Zonen-Spreizdübel aus Nylon für sämtliche Baustoffe. Dübel + Schraubhaken gebogen.*

**TN4S + AL-RO**



4-way expansion plug for all materials. Plug + hook bolt.  
*4-Zonen-Spreizdübel aus Nylon für sämtliche Baustoffe. Dübel + Schraubhaken gerade.*

**TN4S + DIN-571**



4-way expansion plug for all materials. Plug + DIN-571 screw.  
*4-Zonen-Spreizdübel aus Nylon für sämtliche Baustoffe. Dübel + Schraube.*

**TN4S + TP-PO**



4-way expansion plug for all materials. Plug + chipboard screw.  
*4-Zonen-Spreizdübel aus Nylon für sämtliche Baustoffe. Dübel + Schlossschraube.*

## CHEMICAL FIXINGS CHEMISCHE BEFESTIGUNGSLÖSUNGEN

MO-PU



Chemical fixings. Polyester universal. Universal polyester. Opt.7 ETA Assessed.  
*Chemische Befestigungslösungen. Universal Polyester. ETB-Zulassung Opt.7.*

MO-P+



Chemical fixings. Polyester universal. Polyester PLUS. Opt.7 ETA Assessed.  
*Chemische Befestigungslösungen. Polyester PLUS. ETB-Zulassung Opt.7.*

MO-PS+



Chemical fixings. Polyester universal. Polyester PLUS styrene free with Working time indicator. Opt.7 ETA Assessed.  
*Chemische Befestigungslösungen. Polyester PLUS Styroloffrei Manipuler Signal. ETB-Zulassung Opt.7.*

MOPISTO



Guns for chemical fixings. Manual.  
*Auspressgeräte. Handbuch.*

## SCREWS FOR DECKING AND FAÇADES DACH-UND FASSADENSCHRAUBEN

DIN-7504-K +  
ARVUL



Self-drilling screw with hexagonal head.  
Screw with vulcanized EPDM-steel washer.  
*Bohrschraube mit Sechskant-Flanschkopf  
Schraube mit EPDM-Dichtscheibe, Stahl vulkanisiert.*

PS 3 + ARVUL



Self-drilling screw with hexagonal head for sandwich panels. Standard drill point #3 with vulcanized EPDM-steel washer. Zinc-plated.  
*Bohrschraube mit Sechskant-Flanschkopf für Profibleche und Sandwichelemente. Bohrspitze #3 mit EPDM-Dichtscheibe mit Stahl vulkanisiert. Verzinkt*

FIBR



Self-drilling screw for fibre cement, assembled with umbrella washer.  
*Bohrschraube für Faserzement, montiert mit Schirmunterlegscheibe.*

ARVUL



Vulcanized EPDM-steel washer.  
ATLANTIS C2-M coating.  
*EPDM-Dichtscheibe.  
ATLANTIS C2-M.*

ARPAR



Umbrella washer.  
Galvanized.  
*Schirmunterlegscheibe.  
Verzinkt*

**STANDARDIZED NUTS AND BOLTS**  
**METRISCHE SCHRAUBEN**

**DIN-933**



Hexagonal head bolt 8.8. Full thread. Zinc-plated.  
*Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf. 8.8. Verzinkt.*

**DIN-933 A2**



Hexagonal head bolt 8.8. Full thread. A2 Stainless steel.  
*Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf. 8.8. Rostfrei A2.*

**DIN-931**



Hexagonal head bolt 8.8. Half thread. Zinc-plated.  
*Sechskantschrauben mit Schaft. 8.8. Verzinkt.*

**DIN-912**



Hexagon socket head screw 8.8. Metric screw with Allen head 8.8. Zinc-plated.  
*Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8. Innensechskantschraube. Verzinkt.*

**DIN-603/934**



Round head screw with square neck and hexagonal nut. Bolt with panhead; square neck and hexagonal nut. Zinc plated.  
*Flachrundschrauben mit Vierkantansatz und Sechskantmutter. Flachkopfschraube mit Sechskantmutter. Verzinkt.*

**DIN-934**



Hexagonal nut. Zinc-plated.  
*Sechskantmutter. Verzinkt.*

**DIN-985**



Nylon insert nut. Zinc-plated.  
*Selbstsichernde Mutter. Verzinkt.*

**DIN-125**



Plain washer. Zinc-plated.  
*Flache Unterlegscheibe. Verzinkt.*

**DIN-9021**



Wide plain washer. Zinc-plated.  
*Breite Unterlegscheibe. Verzinkt.*

**DIN-127**



Spring washer Zinc-plated.  
*Federringe. Verzinkt.*

**RV-ZN**



Threaded rod. Zinc-plated. 1 meter.  
*Gewindestange. Verzinkt. 1 Meter.*

**WOOD SCREWS**  
**HOLZSCHRAUBEN**

**TEX-BT**



High-performance chipboard screw. Bicromatado. Huella TX.  
*Hochleistungs-Spanlattenschraube. Zincado amarelo. TX.*

**TP-PO B**



Countersunk head chipboard screw. Yellow zinc-plated. PZ recess.  
*Spanlattenschraube mit Senkkopf. Galvanisch gelb verzinkt. PZ-Kreuzschlitz.*

**DIN-571**



Coach wood screw with hexagonal head. Zinc-plated.  
*Sechskant-Holzschraube. Verzinkt.*

**INV Z**



Tamperproof screw with TX recess. Zinc-plated.  
*Sicherheitsschraube mit Stopfen. TX. Verzinkt.*

**INV N**



Tamperproof screw with TX recess. Black.  
*Sicherheitsschraube mit Stopfen. TX. Schwarz verzinkt.*

**AL-RE**



Hook screw. Round steel hook screw.  
*Haken. Hakennagel.*

**AL-PL**



Hook screw. Flat steel hook screw.  
*Haken. Flacher Hakennagel.*

**AL-RO**



Hook screw. Threaded hook screw.  
*Haken. Schraubhaken gerade.*

**AL-HC**



Hook screw. Closed steel eye bolt.  
*Haken. Osenschraube.*

**AL-HA**



Hook screw. Open steel eye bolt.  
*Haken. Schraubhaken gebogen.*

**WOOD SCREWS  
HOLZSCHRAUBEN**

**HC-RM**



Hollow-core slab anchor. ETA Assessed. Closed-end nut metric thread with screw.  
*Hohldeckenanker. ETB-Zulassung. Ringschraube. Metrisches Gewinde mit Mutter.*

**HA-RM**



Screw eyes. Open end nut metric thread with screw.  
*Ringschrauben. Schraubhaken. Metrisches Gewinde mit Mutter.*

**PA-CP**



Nails. Flat head steel nails.  
*Nägel. Stahlnagel mit Flachkopf.*

**WOOD CONNECTORS  
HOLZVERBINDER**

**SC-EI**



Angled brackets for wood connectors. For assembly, perforated with equal holes.  
*Winkelverbinder. Winkelverbinder, gleiche Löcher.*

**PT-BR**



Supports for wood connectors. Flat tie.  
*Flachverbinder.*

**PT-ET**



Supports for wood connectors. T-shaped.  
*Flachverbinder. T-Form, ungleiche Löcher.*

**AP-AT**



Post anchors for wood connectors. U-shaped to be screwed directly or into already installed rods.  
*Pfostenträger. U-Pfostenträger zum Aufschrauben oder Aufdübeln, feuerverzinkt.*

**AP-PT**



Post anchors for wood connectors. U-shaped welded with corrugated steel bar.  
*Pfostenträger. U-Pfostenträger mit Betonanker aus Riffelstahl, feuerverzinkt.*

**CLAMPS  
KLEMMEN**

**BN-B**



Nylon cable tie. White.  
*Kabelbinder. Weiß.*

**BN-N**



Nylon cable tie. Black.  
*Kabelbinder. Schwarz.*

**BN-VE**



Nylon cable tie. Green.  
*Kabelbinder. Grün.*

**BN-MA**



Nylon cable tie. Brown.  
*Kabelbinder. Braun.*

**BN-ID**



Nylon cable tie. Identification nylon cable tie,  
(polyamide 6.6). Natural.  
*Kabelbinder. Kabelbinder mit Beschriftungsfeld, farblos  
(Polyamid 6.6).*

**BN-PL**



Nylon cable tie. Identification plaque for nylon  
cable ties up to 4,8 mm. Wide. Natural.  
*Kabelbinderl. Beschriftungsfeld aus Nylon bis zu 4,8 mm  
für Kabelbinder, farblos.*

**CI-PE**



Fixing band. Round fixing band ATLANTIS C2-M.  
*Montagelochband. Montagelochband gewellt. ATLANTIS  
C2-M.*

**AB-GP**



Heavy duty pipe clamp.  
*Gelenkbolezschelle.*

**AB-SF**



Hose clamp. Zinc-plated.  
*Schneckenwindeschelle. Verzinkt.*

**AB-SF A2**



Hose clamp. A2 Stainless steel.  
*Schneckenwindeschelle. Rostfrei A2.*

**AB-SF IR**



Hose clamp. Kit (Roll 3 m. + 8 heads). Stainless steel.  
*Schneckenwindeschelle. Kit (Rolle 3 m. + 8 Köpfe).  
Rostfrei.*

**AB-BU**



Butane clamp  
*Schelle Butan.*

**AB-ZI**



U-bolt. Zinc-plated.  
*Rundstahlbügel. Verzinkt.*


Do you want + info?  
Möchten Sie weitere Informationen?

## INDEX CATALOGUE / KATALOG INDEX



For more information on INDEX A Perfect Fixing, please refer to the **General Catalogue**. *Weitere Informationen über INDEX A Perfect Fixing, finden Sie im Gesamtkatalog.*

+ 9000 references /  
artikel  
+ 900 products /  
Produkte



Watch  
Einblenden


## WEB SITE / WEBSEITE

All the information about INDEX A Perfect Fixing in an accessible, visual way and with quality contents. *Alle Informationen von INDEX A Perfect Fixing auf zugängliche visuelle Weise und mit hochwertigen Inhalten.*

[indexfix.com](http://indexfix.com)



Access  
Zugreifen





A PERFECT FIXING FOR  
**YOUR BUSINESS**

DIE PERFEKTE BEFESTIGUNG  
**FÜR IHR GESCHÄFT**

FOLAGRED25



**Técnicas Expansivas S.L.**

P. I. La Portalada II, C/ Segador, 13  
26006 · Logroño (La Rioja) · SPAIN

T. (+34) 941.272.131 · E. [info@indexfix.com](mailto:info@indexfix.com)  
[www.indexfix.com](http://www.indexfix.com)

A **LONTANA GROUP** COMPANY