

CATALOGO
PUNTO VENDITA



Servizio di INDEX[®] dedicato alla
progettazione personalizzata di espositori
e alla loro installazione presso i clienti

A PERFECT FIXING

CATALOGO PUNTO VENDITA

4

PRESENTAZIONE

6

INDEX SPACE STUDIO

8

TIPI DI SCAFFALATURE

14

TIPI DI PACKAGING

16

INSTALLAZIONI STANDARD

52

ESEMPI DI
INSTALLAZIONI REALI

INDEX[®]
A PERFECT FIXING



UNA FIJACIÓN PERFECTA PARA TU NEGOCIO



DISPONIBILITÀ E AMPIA GAMMA DI PRODOTTI

Più di 10.000 articoli con stock permanente garantito.



LAVORIAMO ATTRAVERSO UN CANALE

Vendiamo mediante un canale di distribuzione che ci permette di conoscere il mercato in prima persona.



SIAMO FABBRICANTI ESPERTI

Gli oltre 35 anni di esperienza nella fabbricazione di sistemi di fissaggio ci consentono di garantire la massima qualità dei nostri prodotti, il servizio migliore e un costo globale competitivo.



QUALITÀ CERTIFICATA

Disponiamo dei più importanti certificati e omologazioni, a garanzia che tutti i nostri prodotti soddisfano i più elevati standard di qualità.



PRESENZA INTERNAZIONALE

Siamo un'azienda globale, vendiamo in più di 90 paesi nei 5 continenti e abbiamo installazioni in Spagna, Cina e Messico.



SERVIZI DI INGEGNERIA E ASSISTENZA TECNICA

Supportiamo i nostri clienti e i loro clienti nella progettazione e nel calcolo di strutture, con visite congiunte in cantiere e formazione tecnica su argomenti legati al mondo dei fissaggi.



SERVIZIO DI QUALITÀ AL CLIENTE

I nostri clienti sono il fulcro di tutto quello che facciamo. Disponiamo di un team di oltre 300 persone al loro servizio.



INDEX SPACE STUDIO

Siamo in grado di offrire soluzioni espositive per qualunque attività dei nostri clienti.

INDEX Space Studio è il servizio di INDEX® dedicato alla progettazione personalizzata di espositori e alla loro installazione presso i clienti.

È un servizio unico sul mercato, personalizzabile al 100% in base alle necessità specifiche del cliente, allo scopo di ottimizzare il più possibile lo spazio dedicato alle vendite.



VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- **PERSONALIZZABILE.** Servizio di installazioni adattate alle necessità specifiche di ciascuna azienda.
- **INSTALLAZIONI OTTIMIZZATE AL 100%.** Il sistema è ideato per sfruttare al massimo lo spazio nel punto vendita.
- **MOLTEPLICI SOLUZIONI.** Disponiamo di un'ampia gamma di soluzioni espositive. Gondole, murali, testate, isole, espositori promozionali...
- **QUALITÀ E SICUREZZA.** Lavoriamo con arredi di alta qualità che garantiscono la massima sicurezza e robustezza di tutti gli elementi.
- **VERSATILITÀ.** Il sistema è compatibile con tutti i prodotti e gli imballaggi di INDEX®.
- **OTTIMIZZIAMO IL PROCESSO DI RIFORMIMENTO.** Sappiamo bene quanto sia importante rendere più agevole il rifornimento e la manutenzione degli scaffali, pertanto gli arredi e i packaging garantiscono il massimo dell'ergonomia e della praticità.
- **MASSIMA VISIBILITÀ DEL PRODOTTO.** Ideale per migliorare la decisione di acquisto del cliente finale. Molteplici soluzioni per l'esposizione del merchandising che completano e migliorano l'installazione.



COME FUNZIONA?

INDEX SPACE STUDIO è realizzato in 6 semplici passaggi:

1. ANALISI

Il team addetto alle vendite di INDEX® analizza insieme al cliente le sue esigenze (spazio disponibile, prodotti da inserire, tipo di packaging...).

2. PROGETTAZIONE

Con le informazioni ottenute, il team specializzato nella realizzazione delle installazioni ottimizza e organizza l'assortimento.

3. PRESENTAZIONE

La presentazione dell'installazione proposta consiste in una simulazione 3D dello scaffale e in un planogramma che mostra l'esatto posizionamento dell'assortimento selezionato.

4. PREPARAZIONE E SPEDIZIONE


Per facilitare il montaggio degli espositori, le spedizioni delle nuove installazioni avvengono separatamente rispetto al resto degli ordini.

5. MONTAGGIO

Il team di montatori specializzati di INDEX® provvede al montaggio iniziale. Installazione degli arredi, collocazione dei prodotti e installazione degli elementi di merchandising.


6. MANUTENZIONE E FOLLOW UP

Assicuriamo la revisione regolare di ogni scaffale installato, proponiamo eventuali miglioramenti e manteniamo tutto in modo ottimo e aggiornato facilitando il lavoro degli addetti al rifornimento.





ESPOSITORI MURALI




MISURE DISPONIBILI IN STOCK per espositori murali:


- L: 100 cm.
- H: 150, 195 e 240 cm.
- P: 50 cm.

Altre misure sono disponibili **su richiesta**. (Termine di consegna di 4 settimane):

- L: 50, 70, 85 e 130 cm.
- H: 135, 165, 225 e 255 cm.



ISOLE



MISURE DISPONIBILI IN STOCK per moduli a isola:

- L: 100 cm.
- H: 150 cm.
- P: 50 cm.

Altre misure sono disponibili **su richiesta**. (Termine di consegna di 4 settimane):

- L: 50, 70, 85 e 130 cm.



ACCESSORI PER MURALI



MENSOLE DRITTE

Indicate per la presentazione di prodotti pesanti come scatole professionali e barattoli.



MENSOLE INCLINATE

Migliorano la visualizzazione di tutti i prodotti. Raccomandate per scatola con finestra e vendita INDEXmix. Consentono l'inclinazione in tre posizioni.



GANCI

Raccomandati per la collocazione di blister e prodotti EASYkits. Disponibili da 30, 40 e 50 cm.



CONTENITORI PER PRODOTTI SFUSI

Disponibili in metallo e in plastica riciclata. Raccomandati per la presentazione INDEXmix.

POSSIBILITÀ DI COMBINAZIONI DI ISOLE



2 MODULI
L.100 | H.150 | P. 50 cm



3 MODULI
L.100 | H.150 | P. 50 cm



4 MODULI
L.100 | H.150 | P. 50 cm



VASSOI BARATTOLI

Indicati per garantire il perfetto posizionamento di barattoli di prodotti chimici, silicone e/o adesivi.



SEGNALETICA DI INTESTAZIONE

Migliora la visualizzazione del marchio, la promozione e comunicazione relativa ai diversi prodotti.

ESPOSITORI PROMOZIONALI




6 MODULI
L.100 | H.150 | P. 50 cm



8 MODULI
L.100 | H.150 | P. 50 cm

In INDEX mettiamo a disposizione dei nostri distributori una vasta gamma di supporti per promuovere e far conoscere i nostri prodotti nel punto vendita, quali testate di scaffali, poster, totem, adesivi e molto altro ancora!


SEGNALETICA PER TESTATE DI ESPOSITORI MURALI E ISOLE



FERMI PER RIPIANI



PORTAETICHETTE E VINILI DA PAVIMENTO



BANNER PUBBLICITARI



Fissaggi metallici



Fissaggi chimici



Fissaggi per materiali cavi



Fascetta in nylon



Fissaggi in plastica



Sistemi di fissaggio



Fissaggi per cartongesso



Fissaggi inossidabili

BANNER PUBBLICITARI DA ESTERNO



POSTER PRODOTTI



TH. Ancoraggio diretto su calcestruzzo



MT. Ancoraggio per carichi elevati



Siliconi



Adesivi MS



Fissaggi chimici



Schiume poliuretatiche



TN4S. Tassello in nylon multimateriale



TEX. Vite ad alte prestazioni

PUBBLICITÀ PER NEGOZI





BARATTOLI E KIT



SCATOLA PROFESSIONALE



SACCHETTO FASCETTE IN NYLON



SCATOLA CON FINESTRA
Visiva, attraente e di qualità, con etichette riportanti i parametri di carico e il materiale d'uso.



BLISTER
Con contenuto adattato alle esigenze di un utente domestico.



EASYKITS
Tutto ciò che serve per fissare un elemento in un unico kit



INSTALLAZIONI STANDARD PER FORMATO (PACKAGING)



Installazione blister.
1 metro

PAG. 18



Installazione scatola con
finestra.
1 metro

PAG. 20



Installazione scatola con
finestra e blister. 2 metri

PAG. 22

INSTALLAZIONI STANDARD PER SETTORE



Installazione fissaggi.
2 metri.

PAG. 36



Installazione sistemi di
fissaggio. 3 metri.

PAG. 38



Installazione fascette
in nylon. 1 metro

PAG. 42



Installazione INDEXmix.
1 metro

PAG. 26



Installazione INDEXmix.
2 metri

PAG. 28



Installazione a isola
INDEXmix. 4 metri

PAG. 32



Installazione viteria
per legno.
1 metro

PAG. 44



Installazione viteria
per trapani e
filettatura su lamiera.
1 metro

PAG. 46



Installazione viteria
standardizzata. 1
metro

PAG. 48



Installazione
ancoraggi per legno.
1 metro


PAG. 52

Installazione BLISTER | 1 metro

1 MODULO MURALE

MISURE:

Larghezza: 100 cm
 Profondità: 50 cm
 Altezza: 240 cm



CODICE	FOTOGRAFIA	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE	FOTOGRAFIA	DESCRIZIONE	MISURA
BZ125ZM06		Rondella piatta. Zincato	M6	BZBOCA008		Imbocchi esagonali magnetici	8 mm.
BZ125ZM08		Rondella piatta. Zincato	M8	BZCFBL		Punte per inchiodatura. Gancio per quadro facile	Bianco
BZ902104		Rondella piatta larga. Zincato	M4	BZGMZ12020		Punte per inchiodatura. Uncino	12 x 20
BZ902105		Rondella piatta larga. Zincato	M5	BZGMZ17030		Punte per inchiodatura. Uncino	17 x 30
BZ902106		Rondella piatta larga. Zincato	M6	BZGMZ19035		Punte per inchiodatura. Supporto per vetrina quadrato a 2 punte	19 x 35
BZ902108		Rondella piatta larga. Zincato	M8	BZSVCBL		Punte per inchiodatura. Supporto per vetrina quadrato a 2 punte	Bianco
BZ902110		Rondella piatta larga. Zincato	M10	BZSVNB01		Punte per inchiodatura. Supporto per vetrina bianco	Pequeño
BZ934ZM04		Dado esagonale. Zincato	M4	BZSVNM01		Punte per inchiodatura. Supporto per vetrina bianco	Pequeño
BZ934ZM05		Dado esagonale. Zincato	M5	BZGRB070		Fissaggi per cavi. Clip fermacavi in nylon con chiodo in acciaio zincato. Bianca	2 x 1-1,5
BZ934ZM06		Dado esagonale. Zincato	M6	BZGRB080		Fissaggi per cavi. Clip fermacavi in nylon con chiodo in acciaio zincato. Bianca	2 x 2,5
BZ934ZM08		Dado esagonale. Zincato	M8	BZHARM05037		Occhioli. Occhio aperto. Filettatura metrica con dado	5 x 37
BZ934ZM10		Dado esagonale. Zincato	M10	BZHARM06050		Occhioli. Occhio aperto. Filettatura metrica con dado	6 x 50
BZTUMAM06		Dado a farfalla. Zincato	M6	BZHRCRM05037		Occhioli. Occhio chiuso. Filettatura metrica con dado	5 x 37
BZTUMAM08		Dado a farfalla. Zincato	M8	BZHRCRM06050		Occhioli. Occhio chiuso. Filettatura metrica con dado	6 x 50
BZ3Z04020		Dado con filettatura metrica e testa esagonale 8.8. Filettatura completa. Zincato	M4 x 20	BZPACCI5020		Punte per inchiodatura. Punte in acciaio a testa conica ramata	1,5 x 20
BZ3Z05020		Dado con filettatura metrica e testa esagonale 8.8. Filettatura completa. Zincato	M5 x 20	BZPACC20030		Punte per inchiodatura. Punte in acciaio a testa conica ramata	2 x 30
BZ3Z05050		Dado con filettatura metrica e testa esagonale 8.8. Filettatura completa. Zincato	M5 x 50	BZPACC20040		Punte per inchiodatura. Punte in acciaio a testa conica ramata	2 x 40
BZ3Z06020		Dado con filettatura metrica e testa esagonale 8.8. Filettatura completa. Zincato	M6 x 20	BZPACP22520		Punte per inchiodatura. Punte in acciaio a testa conica ramata	2,25 x 20
BZ3Z06030		Dado con filettatura metrica e testa esagonale 8.8. Filettatura completa. Zincato	M6 x 30	BZPACP25040		Punte per inchiodatura. Punte in acciaio a testa conica ramata	2,50 x 40
BZ3Z06040		Dado con filettatura metrica e testa esagonale 8.8. Filettatura completa. Zincato	M6 x 40	BZPACP25050		Punte per inchiodatura. Punte in acciaio a testa conica ramata	2,50 x 50
BZ3Z06050		Dado con filettatura metrica e testa esagonale 8.8. Filettatura completa. Zincato	M6 x 50	BZPACP34050		Punte per inchiodatura. Punte in acciaio a testa conica ramata	3,40 x 50
BZ3Z06060		Dado con filettatura metrica e testa esagonale 8.8. Filettatura completa. Zincato	M6 x 60	BZPACP34060		Punte per inchiodatura. Punte in acciaio a testa conica ramata	3,40 x 60
BZ3Z06070		Dado con filettatura metrica e testa esagonale 8.8. Filettatura completa. Zincato	M6 x 70	BZPACX11010		Punte per inchiodatura. Punte in ottone con testa convessa	1,1 x 10
BZ3Z08020		Dado con filettatura metrica e testa esagonale 8.8. Filettatura completa. Zincato	M8 x 20	BZSJZ0506		Fermacavi DIN 741. Zincato	d6 - 6,5
BZ3Z08030		Dado con filettatura metrica e testa esagonale 8.8. Filettatura completa. Zincato	M8 x 30	BZSJZ0608		Fermacavi DIN 741. Zincato	d8
BZ3Z08040		Dado con filettatura metrica e testa esagonale 8.8. Filettatura completa. Zincato	M8 x 40	BZTSGA06		Tenditore gancio/anello DIN-1480. Zincato	1/4"
BZ3Z08050		Dado con filettatura metrica e testa esagonale 8.8. Filettatura completa. Zincato	M8 x 50	BZPAESM05		Ancora con molla. Traversina	M5 Ø15
BZ3Z08060		Dado con filettatura metrica e testa esagonale 8.8. Filettatura completa. Zincato	M8 x 60	BZPAGAM05		Ancora con molla. Gancio	M5 Ø15
BZABP4225		Vite autopерforante con testa svasata. Zincato. Impronta PH	4,2 x 25	BZBAESM06		Ribaltabili per gravità per il fissaggio di elementi leggeri su controsoffitti. Traversina	M6 Ø16
BZABR3509		Vite autopерforante con testa svasata. Zincato. Impronta PH	3,5 x 9,5	BZPL35025		Vite per lastra di gesso ad alte prestazioni. Fosfato. Testa a trombeta, doppia filettatura e punta ad ago. Impronta PH. Vite	3,5 x 25
BZABR3516		Vite autopерforante con testa svasata. Zincato. Impronta PH	3,5 x 16	BZPL35035		Vite per lastra di gesso ad alte prestazioni. Fosfato. Testa a trombeta, doppia filettatura e punta ad ago. Impronta PH. Vite	3,5 x 35
BZABR4216		Vite autopерforante con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	4,2 x 16	BZANCLA40		Tassello in Zamak con vite DIN 7981 4,2 x 32	10 x 40 Ø10
BZABR4219		Vite autopерforante con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	4,2 x 19	BZTAPLAME		Tassello per lastre di gesso laminato. Tassello in nylon	13 x 32
BZABR4819		Vite autopерforante con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	4,8 x 19	BZTAPLANY		Tassello per lastre di gesso laminato. Tassello in nylon	15 x 33
BZABR4825		Vite autopерforante con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	4,8 x 25	BZTN4505		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. Tassello.	5 x 25 Ø5
BZABR4832		Vite autopерforante con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	4,8 x 32	BZTN4506		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. Tassello.	6 x 30 Ø6
BZACHA10C		Ancoraggio antirrotazione per carichi medi. Goffare	M8 x 60 Ø10	BZTN4508		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. Tassello.	8 x 40 Ø8
BZACHG10C		Ancoraggio antirrotazione per carichi medi. Gancio	M8 x 60 Ø10	BZTN4510		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. Tassello.	10 x 50 Ø10
BZACHT08C		Ancoraggio antirrotazione per carichi medi. Gancio	M6 x 45 Ø8	BZTN4512		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. Tassello.	12 x 60 Ø12
BZACHT08L		Ancoraggio antirrotazione per carichi medi. Vite esagonale 6.8. Omologazione ETE OPZ. 7	M6 x 60 Ø8	BZTB06040		Vite con filettatura per legno e agglomerato. Testa esagonale. Zincato	6 x 40
BZACHT10C		Ancoraggio antirrotazione per carichi medi. Gancio	M8 x 60 Ø10	BZTB06050		Vite con filettatura per legno e agglomerato. Testa esagonale. Zincato	6 x 50
BZACHT10L		Ancoraggio antirrotazione per carichi medi. Vite esagonale 6.8. Omologazione ETE OPZ. 7	M8 x 60 Ø10	BZTB08050		Vite con filettatura per legno e agglomerato. Testa esagonale. Zincato	8 x 50
BZALHA17040		Occhioli. Occhio aperto	17x40 (3,5 x 26 x 10)	BZTB08060		Vite con filettatura per legno e agglomerato. Testa esagonale. Zincato	8 x 60
BZALHA21100		Occhioli. Occhio aperto	21x100 (5,6 x 61 x 18)	BZTPPO30016		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	3 x 16
BZALHATS05		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. Tassello + occhio aperto	5 x 25 Ø5 + 19x70 / 4,4x50	BZTPPO30016		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	3,5 x 16
BZALHATS06		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. Tassello + occhio aperto	6x30 Ø6 + 20x80 / 5x53	BZTPPO35020		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	3,5 x 20
BZALHC16030		Occhioli. Occhio chiuso	16x30 (3,1 x 22 x 9)	BZTPPO35025		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	3,5 x 25
BZALHC17040		Occhioli. Occhio chiuso	17x40 (3,5 x 28 x 10)	BZTPPO35030		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	3,5 x 30
BZALHC18050		Occhioli. Occhio chiuso	18x50 (3,7 x 39 x 12)	BZTPPO35040		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	3,5 x 40
BZALHC19060		Occhioli. Occhio chiuso	19x60 (4,4 x 42 x 15)	BZTPPO40016		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	4 x 16
BZALHC20080		Occhioli. Occhio chiuso	20x80 (5 x 54 x 18)	BZTPPO40020		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	4 x 20
BZALHC21090		Occhioli. Occhio chiuso	21x90 (5,6 x 61 x 14)	BZTPPO40025		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	4 x 25
BZALHC21100		Occhioli. Occhio chiuso	21x100 (5,6 x 66 x 18)	BZTPPO40030		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	4 x 30
BZALHCBI630		Occhioli. Occhio chiuso. Bianco	3,1 x 22 x 9	BZTPPO40035		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	4 x 35
BZALRE25020		Cancani. Cancano rotondo	2,5 x 20 x 12	BZTPPO40040		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	4 x 40
BZALRE35040		Cancani. Cancano rotondo	3,5 x 40 x 14	BZTPPO40050		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	4 x 50
BZALRO16030		Cancani. Cancano filettato	16x30 (3,1 x 20 x 10)	BZTPPO45030		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	4,5 x 30
BZALRO17040		Cancani. Cancano filettato	17x40 (3,5 x 29 x 13)	BZTPPO45040		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	4,5 x 40
BZALRO18040		Cancani. Cancano filettato	18x40 (3,7 x 28 x 14)	BZTPPO45050		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	4,5 x 50
BZALRO18050		Cancani. Cancano filettato	18x50 (3,7 x 37 x 15)	BZTPPO50030		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	5 x 30
BZALRO19050		Cancani. Cancano filettato	19x50 (4,4 x 37 x 15)	BZTPPO50040		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	5 x 40
BZALRO19060		Cancani. Cancano filettato	19x60 (4,4 x 46 x 17)	BZTPPO50050		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	5 x 50
BZALRO19070		Cancani. Cancano filettato	19x70 (4,4 x 55 x 18)	BZTPPO50060		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	5 x 60
BZALRO20060		Cancani. Cancano filettato	20x60 (5 x 44 x 20)	BZTPPO60040		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	6 x 40
BZALRO20070		Cancani. Cancano filettato	20x70 (5 x 53 x 20)	BZTPPO60060		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	6 x 60
BZALRO21090		Cancani. Cancano filettato	21x90 (5,6 x 70 x 22)	BZTPPO60080		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	6 x 80
BZALROB1740		Cancani. Cancano filettato. Bianca.	3,5 x 29 x 13	BZTPPO60100		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	6 x 100
BZALROB1850		Cancani. Cancano filettato. Bianca.	3,7 x 37 x 15	BZTPPOTS05		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. Tassello + tirafondo	5x25 Ø5 + 4x30
BZALROTS05		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. Tassello + cancano filettato	5x25 Ø5 + 18x50 / 4,1x37	BZTPPOTS08		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. Tassello + tirafondo	8x40 Ø8 + 5x60
BZALROTS06		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. Tassello + cancano filettato	6x30 Ø6 + 19x60 / 4,4x46	BZTPTPADBL		Tappi adesivi colorati per viti. Adesivo	BLANCO
BZAMI0090		Ancoraggio maschio per carichi elevati. Asse zincato. Clip zincata	M10 x 90 Ø10				

Installazione SCATOLA A FINESTRA | 1 metro


1 MODULO MURALE

MISURE:

Larghezza: 100 cm

Profondità: 50 cm

Altezza: 240 cm



CODICE	FOTOGRAFIA	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE	FOTOGRAFIA	DESCRIZIONE	MISURA
VACHA10C		Ancoraggio antirotazione per carichi medi. Golfare	M8 x 60 Ø10	VD902106		Rondella piatta larga. Zincato	M6
VACHT08C			M6 x 45 Ø8	VD902108			M8
VACHT08L			M6 x 60 Ø8	VD902110			M10
VACHT10C		Ancoraggio antirotazione per carichi medi. Vite esagonale 6.8. Omologazione ETE OPZ. 7	M8 x 60 Ø10	VGMZ15026		Punte per inchiodatura. Uncino	15 x 26
VACHT10L			M8 x 80 Ø10	VGMZ19035			19 x 35
VACHT12C			M10 x 70 Ø12	VALHA18050		Occhioli. Occhiolo aperto	18x50 (3,7 x 34 x 12)
VAM08075			M8 x 75 Ø8	VALHA19060			19x60 (4,4 x 39 x 15)
VAM08090		Ancoraggio maschio per carichi elevati. Asse zincato. Clip zincata	M8 x 90 Ø8	VALHC19060		Occhioli. Occhiolo chiuso	19x60 (4,4 x 42 x 15)
VAM10090			M10 x 90 Ø10	VALRO18050			18x50 (3,7 x 37 x 15)
VAM12110			M12 x 110 Ø12	VALRO19060		Cancani. Cancano filettato	19x60 (4,4 x 46 x 17)
VABE4816			4,8 x 16	VMAR0630		Manicotto di giunzione. Rotondo	M6 x 30
VABE4819			4,8 x 19	VMAR0830			M8 x 30
VABE4825			4,8 x 25	VPL35025		Vite per lastra di gesso ad alte prestazioni. Fosfato. Testa a trombetta, doppia filettatura e punta ad ago. Impronta PH. Vite	3,5 x 25
VABE5522		Vite autoperforante con testa esagonale. Vite	5,5 x 22	VPL35035			3,5 x 35
VABE6325			6,3 x 25	VPL35045			3,5 x 45
VABE6332			6,3 x 32	TAPLANY		Tassello per lastre di gesso laminato. Tassello in nylon	15 x 33
VABE6350			6,3 x 50	VTCCA05030			5 x 30 Ø5
VABE144819			4,8 x 19 P14	VTCCA06040		Tassello da battere in poliammide 6.6 premontato con vite con filettatura. Tassello con testa svasata	6 x 40 Ø6
VABE144825			4,8 x 25 P14	VTCCA06060			6 x 60 Ø6
VABE165522			5,5 x 22 P16	VTCCA08060			8 x 60 Ø8
VABE165525		Vite autoperforante con testa esagonale. Vite con rondella vulcanizzata in acciaio EPDM	5,5 x 25 P16	VTCCA08080			8 x 80 Ø8
VABE165532			5,5 x 32 P16	TN4505			5 x 25 Ø5
VABE165550			5,5 x 50 P16	TN4506		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. Tassello	6 x 30 Ø6
VABE166325			6,3 x 25 P16	TN4508			8 x 40 Ø8
VABE166332			6,3 x 32 P16	TN4510			10 x 50 Ø10
VABE166338			6,3 x 38 P16	VTNUXA08080		Tassello in nylon universale ad alto rendimento. Testa svasata. Timbro TX. Zincato. Approvato dall'ETE	8 x 80 Ø8
VARANE16			P16	VTNUXA10100			10 x 100 Ø10
VARANE18		Rondella vulcanizzata in acciaio EPDM. Rivestimento ATLANTIS C2-M	P18	VTNUXE08080		Tassello in nylon universale ad alto rendimento. Testa esagonale. Timbro TX. Zincato. Approvato dall'ETE	8 x 80 Ø8
VABR3509			3,5 x 9,5	VTNUXE10100			10 x 100 Ø10
VABR3513			3,5 x 13	VTB06040			6 x 40
VABR3516			3,5 x 16	VTB06050			6 x 50
VABR4213			4,2 x 13	VTB06060			6 x 60
VABR4216			4,2 x 16	VTB08050		Vite con filettatura per legno e agglomerato. Testa esagonale. Zincato	8 x 50
VABR4219		Vite autoperforante con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	4,2 x 19	VTB08060			8 x 60
VABR4816			4,8 x 16	VTB08070			8 x 70
VABR4819			4,8 x 19	VTB08080			8 x 80
VABR4825			4,8 x 25	VTB10080			10 x 80
VABR4832			4,8 x 32	VTB10100			10 x 100
VABR4838			4,8 x 38	VINVN7070		Vite invariabile con impronta TX.	7 x 70
VABP4219			4,2 x 19	VINVZ7070			7 x 70
VABP4225		Vite autoperforante con testa svasata. Zincato. Impronta PH	4,2 x 25	VTppo35016			3,5 x 16
VABP4232			4,2 x 32	VTppo35020			3,5 x 20
VABP4838			4,8 x 38	VTppo35025			3,5 x 25
VRECA4010			4 x 10	VTppo35030			3,5 x 30
VRECA4816		Rivetti. Testa cilindrica. Alluminio	4,8 x 16	VTppo35040			3,5 x 40
VRECA4818			4,8 x 18	VTppo35050			3,5 x 50
VREFL4835		Rivetti. Testa cilindrica. Fiore	4,8 x 35	VTppo40016			4 x 16
VRENO4012			4 x 12	VTppo40020			4 x 20
VRENO4016			4 x 16	VTppo40030			4 x 30
VRENO4810		Rivetti. Testa cilindrica. Alluminio	4,8 x 10	VTppo40035			4 x 35
VRENO4816			4,8 x 16	VTppo40040			4 x 40
VRENO4820			4,8 x 20	VTppo40050			4 x 50
VD93306020			M6 x 20	VTppo40060			4 x 60
VD93306030			M6 x 30	VTppo45040		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	4,5 x 40
VD93306040			M6 x 40	VTppo45050			4,5 x 50
VD93308016			M8 x 16	VTppo45060			4,5 x 60
VD93308020		Dado con filettatura metrica e testa esagonale 8.8. Filettatura completa. Zincato	M8 x 20	VTppo45070			4,5 x 70
VD93308030			M8 x 30	VTppo50040			5 x 40
VD93308040			M8 x 40	VTppo50050			5 x 50
VD93308060			M8 x 60	VTppo50060			5 x 60
VD93310040			M10 x 40	VTppo50070			5 x 70
VD93310050			M10 x 50	VTppo50080			5 x 80
VD93406			M6	VTppo60040			6 x 40
VD93408		Dado esagonale. Zincato	M8	VTppo60050			6 x 50
VD93410			M10	VTppo60060			6 x 60
VDI2506			M6	VTppo60070			6 x 70
VDI2508		Rondella piatta. Zincato	M8	VTppo60080			6 x 80
VDI2510			M10				

Installazione scatola con finestra e blister | 2 metri



2 MODULI MURALI

MISURE:

Larghezza: 200 cm

Profondità: 50 cm

Altezza: 240 cm



Installazione scatola con finestra e blister | 2 metri


CODICE	FOTOGRAFIA	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE	FOTOGRAFIA	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE	FOTOGRAFIA	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE	FOTOGRAFIA	DESCRIZIONE	MISURA
BZALHA17040		Occhioli. Occhiolo aperto	17x40 (3,5 x 26 x 10)	BZABR3509		Vite autoperforante con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	3,5 x 9,5	BZ3208040		Dado con filettatura metrica e testa esagonale 8.8. Filettatura completa. Zincato	M8 x 40	VTB08080		Tappi adesivi colorati per viti. Adesivo	8 x 80
BZALHA21100		Occhioli. Occhiolo aperto	21x100 (5,6 x 61 x 18)	BZABR3516		Vite autoperforante con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	3,5 x 16	BZ3208050		Dado con filettatura metrica e testa esagonale 8.8. Filettatura completa. Zincato	M8 x 50	BZALHATS06		Taco de cuatro segmentos con Occhioli. Occhiolo aperto	6x30 Ø6 + 20x80 / 5x53 5x25 Ø5 +
BZALHC16030		Occhioli. Occhiolo aperto	16x30 (3,1 x 22 x 9)	BZABR4216		Vite autoperforante con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	4,2 x 16	BZ3208060		Dado con filettatura metrica e testa esagonale 8.8. Filettatura completa. Zincato	M8 x 60	BZALROTS05		Taco de cuatro segmentos con hembrilla roscada	18x50 / 4,1x37 6x30 Ø6 + 19x60 / 4,4x46
BZALHC17040		Occhioli. Occhiolo aperto	17x40 (3,5 x 28 x 10)	BZABR4219		Vite autoperforante con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	4,2 x 19	VD93306020		Vite autoperforante con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	M6 x 20	BZALROTS06		Taco de cuatro segmentos con hembrilla roscada	18x50 / 4,1x37 6x30 Ø6 + 19x60 / 4,4x46
BZALHC18050		Occhioli. Occhiolo aperto	18x50 (3,7 x 39 x 12)	BZABR4819		Vite autoperforante con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	4,8 x 19	VD93306030		Vite autoperforante con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	M6 x 30	BZTPPOTS05		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. Tassello + tirafondo	5x25 Ø5 + 4x30 8x40 Ø8 + 5x60
BZALHC19060		Occhioli. Occhiolo aperto	19x60 (4,4 x 42 x 15)	BZABR4825		Vite autoperforante con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	4,8 x 25	VD93306040		Vite autoperforante con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	M6 x 40	BZTPPOTS08		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. Tassello + tirafondo	5x25 Ø5 + 4x30 8x40 Ø8 + 5x60
BZALHC20080		Occhioli. Occhiolo aperto	20x80 (5 x 54 x 18)	BZABR4832		Vite autoperforante con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	4,8 x 32	VD93308016		Vite autoperforante con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	M8 x 16	BZTPPO30016		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. Tassello + tirafondo	3 x 16
BZALHC21090		Occhioli. Occhiolo aperto	21x90 (5,6 x 61 x 14)	VABR3509		Vite autoperforante con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	3,5 x 9,5	VD93308020		Vite autoperforante con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	M8 x 20	BZTPPO35016		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. Tassello + tirafondo	3,5 x 16
BZALHC21100		Occhioli. Occhiolo aperto	21x100 (5,6 x 66 x 18)	VABR3513		Vite autoperforante con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	3,5 x 13	VD93308030		Vite autoperforante con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	M8 x 30	BZTPPO35020		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. Tassello + tirafondo	3,5 x 20
BZALRO16030		Occhioli. Occhiolo aperto	16x30 (3,1 x 20 x 10)	VABR3516		Vite autoperforante con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	3,5 x 16	VD93308040		Vite autoperforante con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	M8 x 40	BZTPPO35025		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. Tassello + tirafondo	3,5 x 25
BZALRO17040		Occhioli. Occhiolo aperto	17x40 (3,5 x 29 x 13)	VABR4213		Vite autoperforante con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	4,2 x 13	VD93308060		Vite autoperforante con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	M8 x 60	BZTPPO35030		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. Tassello + tirafondo	3,5 x 30
BZALRO18040		Occhioli. Occhiolo aperto	18x40 (3,7 x 28 x 14)	VABR4216		Vite autoperforante con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	4,2 x 16	VD93310040		Vite autoperforante con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	M10 x 40	BZTPPO35040		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. Tassello + tirafondo	3,5 x 40
BZALRO18050		Occhioli. Occhiolo aperto	18x50 (3,7 x 37 x 15)	VABR4219		Vite autoperforante con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	4,2 x 19	VD93310050		Vite autoperforante con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	M10 x 50	BZTPPO40016		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. Tassello + tirafondo	4 x 16
BZALRO19050		Cancani. Cancano filettato	18x50 (3,7 x 37 x 15)	VABR4219		Vite autoperforante con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	4,2 x 19	BZGMZ12020		Punte per inchiodatura. Uncino	12 x 20	BZTPPO40020		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. Tassello + tirafondo	4 x 20
BZALRO19060		Cancani. Cancano filettato	19x50 (4,4 x 37 x 15)	VABR4816		Vite autoperforante con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	4,8 x 16	BZGMZ17030		Punte per inchiodatura. Uncino	17 x 30	BZTPPO40025		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. Tassello + tirafondo	4 x 25
BZALRO19070		Cancani. Cancano filettato	19x60 (4,4 x 46 x 17)	VABR4819		Vite autoperforante con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	4,8 x 19	BZGMZ19035		Punte per inchiodatura. Uncino	19 x 35	BZTPPO40030		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. Tassello + tirafondo	4 x 30
BZALRO20060		Cancani. Cancano filettato	19x70 (4,4 x 55 x 18)	VABR4825		Vite autoperforante con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	4,8 x 25	VGMZ15026		Punte per inchiodatura. Uncino	15 x 26	BZTPPO40035		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. Tassello + tirafondo	4 x 35
BZALRO20070		Cancani. Cancano filettato	20x60 (5 x 44 x 20)	VABR4832		Vite autoperforante con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	4,8 x 32	VGMZ19035		Punte per inchiodatura. Uncino	19 x 35	BZTPPO40040		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. Tassello + tirafondo	4 x 40
BZALRO21090		Cancani. Cancano filettato	20x70 (5 x 53 x 20)	VABR4838		Vite autoperforante con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	4,8 x 38	BZGRB070		Fissaggi per cavi. Clip fermacavi in nylon con chiodo in acciaio zincato. Bianca	2 x 1-1,5	BZTPPO40050		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. Tassello + tirafondo	4 x 50
BZALRO21090		Cancani. Cancano filettato	21x90 (5,6 x 70 x 22)	BZABP4225		Vite autoperforante con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	4,2 x 25	BZGRB080		Fissaggi per cavi. Clip fermacavi in nylon con chiodo in acciaio zincato. Bianca	2 x 2,5	BZTPPO45030		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. Tassello + tirafondo	4,5 x 30
BZSVCL		Punte per inchiodatura. Supporto per vetrina quadrato a 2 punte	Bianco	VABP4219		Vite autoperforante con testa svasata. Zincato. Impronta PH	4,2 x 19	BZHARM05037		Occhioli. Occhiolo aperto. Filettatura metrica con dado	5 x 37	BZTPPO45040		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. Tassello + tirafondo	4,5 x 40
BZSVNB01		Punte per inchiodatura. Supporto per vetrina bianco	Pequeño	VABP4225		Vite autoperforante con testa svasata. Zincato. Impronta PH	4,2 x 25	BZHARM06050		Occhioli. Occhiolo aperto. Filettatura metrica con dado	6 x 50	BZTPPO45050		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. Tassello + tirafondo	4,5 x 50
BZPACCI5020		Punte per inchiodatura. Punta in acciaio a testa conica ramata	1,5 x 20	VABP4232		Vite autoperforante con testa svasata. Zincato. Impronta PH	4,2 x 32	BZHCRM05037		Occhioli. Occhiolo chiuso. Filettatura metrica con dado	5 x 37	BZTPPO50030		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. Tassello + tirafondo	5 x 30
BZPACC20030		Punte per inchiodatura. Punta in acciaio a testa conica ramata	2 x 30	VABP4838		Vite autoperforante con testa svasata. Zincato. Impronta PH	4,8 x 38	BZHCRM06050		Occhioli. Occhiolo chiuso. Filettatura metrica con dado	6 x 50	BZTPPO50040		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. Tassello + tirafondo	5 x 40
BZPACC20040		Punte per inchiodatura. Punta in acciaio a testa conica ramata	2 x 40	VRECA4010		Rivetti. Testa cilindrica. Alluminio	4 x 10	VINVZ7070		Vite invariabile con impronta TX. Zincato	7 x 70	BZTPPO50050		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. Tassello + tirafondo	5 x 50
BZPACP22520		Punte per inchiodatura. Punta in acciaio a testa conica ramata	2,25 x 20	VRECA4816		Rivetti. Testa cilindrica. Alluminio	4,8 x 16	VMAR0630		Manicotto di giunzione. Rotondo	M6 x 30	BZTPPO50060		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. Tassello + tirafondo	5 x 60
BZPACP25040		Punte per inchiodatura. Punta in acciaio a testa conica ramata	2,50 x 40	VRECA4818		Rivetti. Testa cilindrica. Alluminio	4,8 x 18	VMAR0830		Manicotto di giunzione. Rotondo	M8 x 30	BZTPPO60040		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. Tassello + tirafondo	6 x 40
BZPACP25050		Punte per inchiodatura. Punta in acciaio a testa conica ramata	2,50 x 50	VREFL4835		Rivetti. Testa cilindrica. Alluminio	4,8 x 35	BZTSGA06		Tenditore gancio/anello DIN-1480. Zincato	1/4"	BZTPPO60060		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. Tassello + tirafondo	6 x 60
BZPACP34050		Punte per inchiodatura. Punta in acciaio a testa conica ramata	3,40 x 50	VRENO4012		Rivetti. Testa cilindrica. Alluminio	4 x 12	BZPAESM05		Ancora con molla. Traversina / Gancho	M5 Ø15	BZTPPO60080		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. Tassello + tirafondo	6 x 80
BZPACP34060		Punte per inchiodatura. Punta in acciaio a testa conica ramata	3,40 x 60	VRENO4016		Rivetti. Testa cilindrica. Alluminio	4 x 16	BZPAGAM05		Ancora con molla. Traversina / Gancho	M5 Ø15	BZTPPO60100		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. Tassello + tirafondo	6 x 100
BZPACX11010		Punte per inchiodatura. Punta in ottone con testa convessa	1,1 x 10	VRENO4810		Rivetti. Testa cilindrica. Alluminio	4,8 x 10	BZPL35025		Vite per lastra di gesso ad alte prestazioni. Fosfato. Testa a trombetta, doppia filettatura e punta ad ago. Impronta PH. Vite	3,5 x 25	VTPO35016		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	3,5 x 16
BZBOCA008		Imbocchi esagonali magnetici	8 mm.	VRENO4816		Rivetti. Testa cilindrica. Alluminio	4,8 x 16	BZPL35035		Vite per lastra di gesso ad alte prestazioni. Fosfato. Testa a trombetta, doppia filettatura e punta ad ago. Impronta PH. Vite	3,5 x 35	VTPO35020		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	3,5 x 20
BZACHA10C		Ancoraggio antirotazione per carichi medi. Golfare	M8 x 60 Ø10	VRENO4820		Rivetti. Testa cilindrica. Alluminio	4,8 x 20	VPL35025		Vite per lastra di gesso ad alte prestazioni. Fosfato. Testa a trombetta, doppia filettatura e punta ad ago. Impronta PH. Vite	3,5 x 25	VTPO35025		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	3,5 x 25
VACHA10C		Ancoraggio antirotazione per carichi medi. Golfare	M8 x 60 Ø10	BZ902104		Rivetti. Testa cilindrica. Alluminio	M4	VPL35035		Vite per lastra di gesso ad alte prestazioni. Fosfato. Testa a trombetta, doppia filettatura e punta ad ago. Impronta PH. Vite	3,5 x 35	VTPO35030		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	3,5 x 30
BZACHG10C		Ancoraggio antirotazione per carichi medi. Gancio	M8 x 60 Ø10	BZ902105		Rivetti. Testa cilindrica. Alluminio	M5	VPL35045		Vite per lastra di gesso ad alte prestazioni. Fosfato. Testa a trombetta, doppia filettatura e punta ad ago. Impronta PH. Vite	3,5 x 45	VTPO35040		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	3,5 x 40
BZACTH08C		Ancoraggio antirotazione per carichi medi. Gancio	M6 x 45 Ø8	BZ902106		Rivetti. Testa cilindrica. Alluminio	M6	BZTAPLAME		Tassello per lastre di gesso laminato. Tassello in nylon	13 x 32	VTPO35050		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	3,5 x 50
BZACTH08L		Ancoraggio antirotazione per carichi medi. Gancio	M6 x 60 Ø8	BZ902108		Rivetti. Testa cilindrica. Alluminio	M8	BZTAPLANY		Tassello per lastre di gesso laminato. Tassello in nylon	15 x 33	VTPO40016		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	4 x 16
BZACTH10C		Ancoraggio antirotazione per carichi medi. Gancio	M8 x 60 Ø10	BZ902110		Rivetti. Testa cilindrica. Alluminio	M10	TAPLANY		Tassello per lastre di gesso laminato. Tassello in nylon	15 x 33	VTPO40020		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	4 x 20
BZACTH10L		Ancoraggio antirotazione per carichi medi. Gancio	M8 x 80 Ø10	VD902106		Rivetti. Testa cilindrica. Alluminio	M6	BZANCLA40		Tassello per lastre di gesso laminato. in Zamak con vite DIN 7981 4,2 x 32	10 x 40 Ø10	VTPO40030		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	4 x 30
VACHT08L		Ancoraggio antirotazione per carichi medi. Gancio	M6 x 60 Ø8	VD902108		Rivetti. Testa cilindrica. Alluminio	M8	VTCCA05030		Tassello per lastre di gesso laminato. in Zamak con vite DIN 7981 4,2 x 32	5 x 30 Ø5	VTPO40035		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	4 x 35
VACHT10C		Ancoraggio antirotazione per carichi medi. Gancio	M8 x 60 Ø10	VD902110		Rivetti. Testa cilindrica. Alluminio	M10	VTCCA06040		Tassello per lastre di gesso laminato. in Zamak con vite DIN 7981 4,2 x 32	6 x 40 Ø6	VTPO40040		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	4 x 40
VACHT10L		Ancoraggio antirotazione per carichi medi. Gancio	M8 x 80 Ø10	BZ125ZM06		Rivetti. Testa cilindrica. Alluminio	M6	VTCCA06060		Tassello per lastre di gesso laminato. in Zamak con vite DIN 7981 4,2 x 32	6 x 60 Ø6	VTPO40050		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	4 x 50
VACHT10L		Ancoraggio antirotazione per carichi medi. Gancio	M8 x 80 Ø10	BZ125ZM08		Rivetti. Testa cilindrica. Alluminio	M8	VTCCA08060		Tassello per lastre di gesso laminato. in Zamak con vite DIN 7981 4,2 x 32	8 x 60 Ø8	VTPO40060		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	4 x 60
VACHT12C		Ancoraggio antirotazione per carichi medi. Gancio	M10 x 70 Ø12	VD12506		Rivetti. Testa cilindrica. Alluminio	M6	VTCCA08080		Tassello per lastre di gesso laminato. in Zamak con vite DIN 7981 4,2 x 32	8 x 80 Ø8	VTPO45040		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	4,5 x 40
VAM08075		Ancoraggio maschio per carichi elevati. Asse zincato. Clip zincata	M8 x 75 Ø8	VD12508		Rivetti. Testa cilindrica. Alluminio	M8	BZTN4505		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	5 x 25 Ø5	VTPO45050		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	4,5 x 50
VAM08090		Ancoraggio maschio per carichi elevati. As													

Installazione INDEXmix | 1 metro

1 MODULO MURALE

MISURE:

Larghezza: 100 cm
 Profondità: 50 cm
 Altezza: 240 cm



CODICE	FOTOGRAFIA	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE	FOTOGRAFIA	DESCRIZIONE	MISURA
ACHA10C		Ancoraggio antirotazione per carichi medi. Golfare	M8 x 60 Ø10	TPPO40050		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	4 x 50
ACHT08C			M6 x 45 Ø8	TPPO40060			4 x 60
ACHT10C			M8 x 60 Ø10	TPPO50050		5 x 50	
ACHT10L		Ancoraggio antirotazione per carichi medi. Vite esagonale 6.8. Omologazione ETE OPZ. 7	M8 x 80 Ø10	TPPO50060		5 x 60	
ACHT12C			M10 x 70 Ø12	TPPO50070		5 x 70	
ACHT12L			M10 x 100 Ø12	TPPO50080		5 x 80	
PL35025		Vite per lastra di gesso ad alte prestazioni. Fosfato. Testa a trombetta, doppia filettatura e punta ad ago. Impronta PH. Vite	3,5 x 25	TPPO60060		6 x 60	
PL35035			3,5 x 35	TPPO60100		6 x 100	
PL35045			3,5 x 45				
TCCA05030			5 x 30 Ø5				
TCCA06040		Tassello da battere in poliammide 6.6 premontato con vite con filettatura. Tassello con testa svasata	6 x 40 Ø6				
TCCA06060			6 x 60 Ø6				
TCCA08080			8 x 80 Ø8				
TN4505			5 x 25 Ø5				
TN4506		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	6 x 30 Ø6				
TN4508			8 x 40 Ø8				
TN4510			10 x 50 Ø10				
ABR3509			3,5 x 9,5				
ABR3513			3,5 x 13				
ABR3516			3,5 x 16				
ABR4213		Vite autoperforante con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	4,2 x 13				
ABR4216			4,2 x 16				
ABR4219			4,2 x 19				
ABR4816			4,8 x 16				
ABR4819			4,8 x 19				
ABR4825			4,8 x 25				
ABE4213			4,2 x 13				
ABE4216			4,2 x 16				
ABE4219			4,2 x 19				
ABE4816			4,8 x 16				
ABE4819		Vite autoperforante con testa esagonale. Vite	4,8 x 19				
ABE4825			4,8 x 25				
ABE5522			5,5 x 22				
ABE5525			5,5 x 25				
ABE5532			5,5 x 32				
ABE6325			6,3 x 25				
ABE6332			6,3 x 32				
ARANE16		Rondella vulcanizzata in acciaio EPDM. Rivestimento ATLANTIS C2-M	P16				
ARANE25			P25				
D12505			M5				
D12506		Rondella piatta. Zincato	M6				
D12508			M8				
D12510			M10				
D93305030			M5 x 30				
D93305040			M5 x 40				
D93306010			M6 x 10				
D93306016			M6 x 16				
D93306020			M6 x 20				
D93306030		Dado con filettatura metrica e testa esagonale 8.8. Filettatura completa. Zincato	M6 x 30				
D93308016			M8 x 16				
D93308020			M8 x 20				
D93308030			M8 x 30				
D93308040			M8 x 40				
D93310030			M10 x 30				
D93310040			M10 x 40				
D93310050			M10 x 50				
D93405			M5				
D93406		Dado esagonale. Zincato	M6				
D93408			M8				
D93410			M10				
TPPO35016			3,5 x 16				
TPPO35020			3,5 x 20				
TPPO35025			3,5 x 25				
TPPO35030			3,5 x 30				
TPPO35035			3,5 x 35				
TPPO35040			3,5 x 40				
TPPO35050		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	3,5 x 50				
TPPO40016			4 x 16				
TPPO40020			4 x 20				
TPPO40025			4 x 25				
TPPO40040			4 x 40				



Installazione INDEXmix | 2 metri

2 MODULO MURALE

MISURE:

Larghezza: 200 cm

Profondità: 50 cm

Altezza: 240 cm



Installazione INDEXmix | 2 metri

CODICE	FOTOGRAFIA	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE	FOTOGRAFIA	DESCRIZIONE	MISURA
ACHA08C		Ancoraggio antirotazione per carichi medi. Goffare	M6 x 45 Ø8	D12508		Rondella piatta. Zincato	M8
ACHA10C		Ancoraggio antirotazione per carichi medi. Gancio	M8 x 60 Ø10	D12510		Rondella piatta. Zincato	M10
ACHG08C		Ancoraggio antirotazione per carichi medi. Gancio	M6 x 45 Ø8	D91204020		Vite con filettatura metrica e testa Allen 8.8. Vite con filettatura metrica e testa Allen 8.8. Zincato	M4 x 20
ACHT08C		Ancoraggio antirotazione per carichi medi. Vite esagonale 6.8. Omologazione ETE OPZ. 7	M6 x 45 Ø8	D91205016			M5 x 16
ACHT10C		Ancoraggio antirotazione per carichi medi. Vite esagonale 6.8. Omologazione ETE OPZ. 7	M8 x 60 Ø10	D91205020			M5 x 20
ACHT10L		Ancoraggio antirotazione per carichi medi. Vite esagonale 6.8. Omologazione ETE OPZ. 7	M8 x 80 Ø10	D91205025			M5 x 25
PL35025		Vite per lastra di gesso ad alte prestazioni. Fosfato. Testa a trombetta, doppia filettatura e punta ad ago. Impronta PH. Vite	3,5 x 25	D91206020			M6 x 20
PL35035		Vite per lastra di gesso ad alte prestazioni. Fosfato. Testa a trombetta, doppia filettatura e punta ad ago. Impronta PH. Vite	3,5 x 35	D91206030			M6 x 30
PL35045		Vite per lastra di gesso ad alte prestazioni. Fosfato. Testa a trombetta, doppia filettatura e punta ad ago. Impronta PH. Vite	3,5 x 45	D93305030			M5 x 30
TCCA05030		Tassello da battere in poliammide 6.6 pre-montato con vite con filettatura. Tassello con testa svasata	5 x 30 Ø5	D93305040			M5 x 40
TCCA06040		Tassello da battere in poliammide 6.6 pre-montato con vite con filettatura. Tassello con testa svasata	6 x 40 Ø6	D93306010			M6 x 10
TCCA06060		Tassello da battere in poliammide 6.6 pre-montato con vite con filettatura. Tassello con testa svasata	6 x 60 Ø6	D93306016			M6 x 16
TCCA08080		Tassello da battere in poliammide 6.6 pre-montato con vite con filettatura. Tassello con testa svasata	8 x 80 Ø8	D93306020			M6 x 20
TN4505		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	5 x 25 Ø5	D93306030			M6 x 30
TN4506		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	6 x 30 Ø6	D93308016		Dado con filettatura metrica e testa esagonale 8.8. Filettatura completa. Zincato	M8 x 16
TN4508		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	8 x 40 Ø8	D93308020			M8 x 20
TN4510		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	10 x 50 Ø10	D93308030			M8 x 30
ABR3509			3,5 x 9,5	D93308040			M8 x 40
ABR3513			3,5 x 13	D93310030			M10 x 30
ABR3516			3,5 x 16	D93310040			M10 x 40
ABR3519			3,5 x 19	D93310050			M10 x 50
ABR3913			3,9 x 13	D93405		Dado esagonale. Zincato	M5
ABR4213			4,2 x 13	D93406			M6
ABR4216		Vite autopercorante con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	4,2 x 16	D93408			M8
ABR4225		Vite autopercorante con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	4,2 x 25	D93410			M10
ABR4816			4,8 x 16	T0840308Z			M3 x 8
ABR4819			4,8 x 19	T0840420Z		Vite con fessura, testa cilindrica, 4,8. Vite con fessura, testa cilindrica, 4,8. Zincato	M4 x 20
ABR4825			4,8 x 25	T0840516Z			M5 x 16
ABR4832			4,8 x 32	T0840520Z			M5 x 20
ABR4838			4,8 x 38	T8129009			2,9 x 9,5
ABR4850			4,8 x 50	T8135009			3,5 x 9,5
ABE144819			4,8 x 19 P14	T8142009			4,2 x 9,5
ABE144825			4,8 x 25 P14	T8142013			4,2 x 13
ABE164819			4,8 x 19 P16	T8142016		Vite filettate per lamiera con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	4,2 x 16
ABE165522			5,5 x 22 P16	T8148013			4,8 x 13
ABE165525		Vite autopercorante con testa esagonale. Vite con arandela vulcanizzata de acero-EPDM	5,5 x 25 P16	T8148016			4,8 x 16
ABE165532		Vite autopercorante con testa esagonale. Vite con arandela vulcanizzata de acero-EPDM	5,5 x 32 P16	T8148025			4,8 x 25
ABE165538		Vite autopercorante con testa esagonale. Vite con arandela vulcanizzata de acero-EPDM	5,5 x 38 P16	T8235009			3,5 x 9,5
ABE165550		Vite autopercorante con testa esagonale. Vite con arandela vulcanizzata de acero-EPDM	5,5 x 50 P16	T8242013			4,2 x 13
ABE166325			6,3 x 25 P16	T8242016			4,2 x 16
ABE166332			6,3 x 32 P16	T8242019		Vite filettate per lamiera con testa svasata. Zincato. Impronta PH	4,2 x 19
ABE4213			4,2 x 13	T8242016			4,2 x 16
ABE4216			4,2 x 16	T8242019			4,2 x 19
ABE4219			4,2 x 19	T8248013			4,8 x 13
ABE4816			4,8 x 16	T8248016			4,8 x 16
ABE4819			4,8 x 19	T8248025			4,8 x 25
ABE4825		Vite autopercorante con testa esagonale. Vite	4,8 x 25	T8248038			4,8 x 38
ABE5522		Vite autopercorante con testa esagonale. Vite	5,5 x 22	T9650310Z			M3 x 10
ABE5525		Vite autopercorante con testa esagonale. Vite	5,5 x 25	T9650408Z			M4 x 8
ABE5532		Vite autopercorante con testa esagonale. Vite	5,5 x 32	T9650410Z			M4 x 10
ABE6325			6,3 x 25	T9650416Z		Vite con filettatura metrica e testa svasata PH 4.8. Zincato	M4 x 16
ABE6332			6,3 x 32	T9650420Z			M4 x 20
ABP3516			3,5 x 16	T9650430Z			M4 x 30
ABP3519			3,5 x 19	T9650530Z			M5 x 30
ABP4216			4,2 x 16	T9650616Z			M6 x 16
ABP4219			4,2 x 19	T9850306Z			M3 x 6
ABP4225		Vite autopercorante con testa svasata. Zincato. Impronta PH	4,2 x 25	T9850406Z			M4 x 6
ABP4232		Vite autopercorante con testa svasata. Zincato. Impronta PH	4,2 x 32	T9850410Z			M4 x 10
ABP4825			4,8 x 25	T9850416Z			M4 x 16
ABP4832			4,8 x 32	T9850506Z		Vite con filettatura metrica e testa cilindrica PH, 4,8. Vite con filettatura metrica e testa cilindrica PH, 4,8. Zincato	M5 x 6
ABP4838			4,8 x 38	T9850510Z			M5 x 10
ABP4850			4,8 x 50	T9850516Z			M5 x 16
ARANE16		Rondella vulcanizzata in acciaio EPDM. Rivestimento ATLANTIS C2-M	P16	T9850610Z			M6 x 10
ARANE18		Rondella vulcanizzata in acciaio EPDM. Rivestimento ATLANTIS C2-M	P18	T9850616Z			M6 x 16
ARANE25		Rondella vulcanizzata in acciaio EPDM. Rivestimento ATLANTIS C2-M	P25	TPPO30016			3 x 16
D12505		Rondella piatta. Zincato	M5	TPPO30020			3 x 20
D12506		Rondella piatta. Zincato	M6	TPPO30030		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	3 x 30

CODICE	FOTOGRAFIA	DESCRIZIONE	MISURA
TPPO35030			3,5 x 30
TPPO35035			3,5 x 35
TPPO35040			3,5 x 40
TPPO35050			3,5 x 50
TPPO40016			4 x 16
TPPO40020			4 x 20
TPPO40025			4 x 25
TPPO40030			4 x 30
TPPO40035			4 x 35
TPPO40040			4 x 40
TPPO40050			4 x 50
TPPO40060		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	4 x 60
TPPO45030			4,5 x 30
TPPO45035			4,5 x 35
TPPO45040			4,5 x 40
TPPO45050			4,5 x 50
TPPO50040			5 x 40
TPPO50050			5 x 50
TPPO50060			5 x 60
TPPO50070			5 x 70
TPPO50080			5 x 80
TPPO60060			6 x 60
TPPO60100			6 x 100



Installazione a isola INDEXmix | 4 metri


4 MODULI A ISOLA

MISURE (per modulo):

Larghezza: 100 cm

Profondità: 50 cm

Altezza: 150 cm



Installazione a isola INDEXmix | 4 metri

CODICE	FOTOGRAFIA	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE	FOTOGRAFIA	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE	FOTOGRAFIA	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE	FOTOGRAFIA	DESCRIZIONE	MISURA
MODULO TORNILLERIA BROCA Y POSCA CHAPA				MODULO MADERA + FIJACIÓN + REMACHES				MODULO TORNILLERIA NORMALIZADA				MODULO QUINCALLERIA			
ABR3509			3,5 x 9,5	ACHA10C		Ancoraggio antirrotazione per carichi medi. Golfare	M8 x 60 Ø10	D12506		Rondella piatta. Zincato	M6	MAR0630		Manicotto di giunzione. Rotondo	M6 x 30
ABR3513			3,5 x 13	ACHT08C			M6 x 45 Ø8	D12508			M8	MAR0830			M8 x 30
ABR3516			3,5 x 16	ACHT08L		Ancoraggio antirrotazione per carichi medi. Vite esagonale 6.8. Omologazione ETE OPZ. 7	M6 x 60 Ø8	D12510			M10	ALHA14025			14x25 (2,6 x 18 x 7)
ABR4213			4,2 x 13	ACHT10C			M8 x 60 Ø10	D603906020			M6 x 20	ALHA16030			16x30 (3,1 x 22 x 9)
ABR4216			4,2 x 16	ACHT10L			M8 x 80 Ø10	D603906030			M6 x 30	ALHA17040			17x40 (3,5 x 26 x 10)
ABR4219			4,2 x 19	AM08090		Ancoraggio maschio per carichi elevati. Asse zincato. Clip zincata	M8 x 90 Ø8	D603906040		Vite con testa rotonda, collo quadrato e dado esagonale. Vite con testa rotonda, collo quadrato e dado esagonale. Zincato	M6 x 40	ALHA18050			18x50 (4,1 x 34 x 12)
ABR4225			4,2 x 25	AM10090			M10 x 90 Ø10	D603906060			M6 x 60	ALHA19060			19x60 (4,4 x 39 x 15)
ABR4238		Vite autopercorante con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	4,2 x 38	HENOM08			M8 x 30 Ø10	D603906080			M6 x 80	ALHA19070		Occhioli. Occhio aperto	20x80 (5 x 50 x 18)
ABR4816			4,8 x 16	INCO438			M4 x 47 Ø 8	D603908100			M8 x 100	ALHA20070			20x70 (5 x 44 x 14)
ABR4819			4,8 x 19	INCO552			M5 x 59 Ø 10	D902105			M5	ALHA20080			20x80 (5 x 50 x 18)
ABR4825			4,8 x 25	INCO652			M6 x 59 Ø 12	D902106			M6	ALHA21090			21x90 (5,6 x 56 x 14)
ABR4832			4,8 x 32	RECA4010			4 x 10	D902108		Rondella piatta larga. Zincato	M8	ALHA21100			21x100 (5,6 x 61 x 18)
ABR4838			4,8 x 38	RECA4816			4,8 x 16	D902110			M10	ALHA22110			22x110 (6 x 69 x 24)
ABR4850			4,8 x 50	REFL4816			4,8 x 16,3	D91205016		Vite con filettatura metrica e testa Allen 8.8. Vite con filettatura metrica e testa Allen 8.8. Zincato	M5 x 16	ALHA22120			22x120 (6 x 74 x 29)
ABR4860			4,8 x 60	RENO4010			4 x 10	D91206020			M6 x 20	ALHAB17040			17x40 (3,5 x 26 x 10)
ABR5532			5,5 x 32	RENO4012			4 x 12	D93304020			M4 x 20	ALHAB18050		Occhioli. Occhio aperto. Blanca	18x50 (3,7 x 34 x 12)
ABE144819		Vite autopercorante con testa esagonale. Vite con rondella vulcanizzata in acciaio EPDM	4,8 x 19 P14	RENO4016			4 x 16	D93305020			M5 x 20	ALHC14025			14x25 (2,6 x 18 x 7)
ABE166325			6,3 x 25 P16	RENO4810			4,8 x 10	D93305030			M5 x 30	ALHC16030			16x30 (3,1 x 22 x 9)
ABE4213			4,2 x 13	RENO4812			4,8 x 12	D93306010			M6 x 10	ALHC17040			17x40 (3,5 x 28 x 10)
ABE4216			4,2 x 16	TALAM06		Tassello in ottone per fissaggi leggeri su materiali pieni	M6 x 23 Ø8	D93306016			M6 x 16	ALHC18050			18x50 (3,7 x 39 x 12)
ABE4219			4,2 x 19	TAPLANY		Tassello per lastre di gesso laminato.	15 x 33	D93306020			M6 x 20	ALHC19050			19x50 (4,4 x 35 x 12)
ABE4813			4,8 x 13	TCCA05030		Tassello in nylon	5 x 30 Ø5	D93306025			M6 x 25	ALHC19060			19x60 (4,4 x 42 x 15)
ABE4816			4,8 x 16	TCCA06040		Tassello da battere in poliammide 6.6 premontato con vite con filettatura.	6 x 40 Ø6	D93306030			M6 x 30	ALHC20070		Occhioli. Occhio chiuso	20x70 (5 x 48 x 14)
ABE4819			4,8 x 19	TCCA06060		Tassello con testa svasata	6 x 60 Ø6	D93306040			M6 x 40	ALHC20080			20x80 (5 x 54 x 18)
ABE4825			4,8 x 25	TCCA08060			8 x 60 Ø8	D93306050			M6 x 50	ALHC21090			21x90 (5,6 x 61 x 14)
ABE4832			4,8 x 32	TN4505			5 x 25 Ø5	D93308016		Dado con filettatura metrica e testa esagonale 8.8. Filettatura completa. Zincato	M8 x 16	ALHC21100			21x100 (5,6 x 66 x 18)
ABE4838			4,8 x 38	TN4506			6 x 30 Ø6	D93308020			M8 x 20	ALHC22110			22x110 (6 x 73 x 24)
ABE5519		Vite autopercorante con testa esagonale. Vite	5,5 x 19	TN4508			8 x 40 Ø8	D93308025			M8 x 25	ALHC22120			22x120 (6 x 81 x 29)
ABE5522			5,5 x 22	TN4510			10 x 50 Ø10	D93308030			M8 x 30	ALHC23130			23x130 (6,3 x 89 x 35)
ABE5525			5,5 x 25	TN4512			12 x 60 Ø12	D93308040			M8 x 40	ALHC817040		Occhioli. Occhio chiuso. Bianca	17x40 (3,5 x 28 x 10)
ABE5532			5,5 x 32	TNUXA10080		Tassello in nylon universale ad alto rendimento. Testa svasata. Timbro TX. Zincato. Approvato dall'ETE	10 x 80 Ø10	D93308050			M8 x 50	ALPL45060		Cancani. Cancano piatto	4,5 x 60 x 20
ABE5538			5,5 x 38	TNUXE10080			10 x 80 Ø10	D93308060			M8 x 60	ALPL45080			4,5 x 80 x 20
ABE5550			5,5 x 50	INVZ7070			7 x 70	D93308080			M8 x 80	ALPL45100			4,5 x 100 x 20
ABE6319			6,3 x 19	TB06040			6 x 40	D93310025			M10 x 25	ALRE25020			2,5 x 20 x 12
ABE6325			6,3 x 25	TB06050			6 x 50	D93310030			M10 x 30	ALRE25030			2,5 x 30 x 12
ABE6332			6,3 x 32	TB06060			6 x 60	D93310040			M10 x 40	ALRE35040		Cancani. Cancano rotondo	3,5 x 40 x 14
ABE6338			6,3 x 38	TB08050			8 x 50	D93310050			M10 x 50	ALRE40060			4 x 60 x 16
ABE6350			6,3 x 50	TB08060		Vite con filettatura per legno e agglomerato. Testa esagonale. Zincato	8 x 60	D93312040			M12 x 40	ALRO16030			16x30 (3,1 x 20 x 10)
ABP3509			3,5 x 9,5	TB08080			8 x 80	D93405			M5	ALRO17040			17x40 (3,5 x 29 x 13)
ABP3513			3,5 x 13	TB08100			8 x 100	D93406		Dado esagonale. Zincato	M6	ALRO18040			18x40 (3,7 x 28 x 14)
ABP3516			3,5 x 16	TB10080			10 x 80	D93408			M8	ALRO18050			18x50 (3,7 x 37 x 15)
ABP3525			3,5 x 25	TPPO35016			3,5 x 16	D93410			M10	ALRO19050			19x50 (4,4 x 37 x 15)
ABP4216			4,2 x 16	TPPO35020			3,5 x 20	D298506		Dado autobloccante. Zincato	M6	ALRO19060		Cancani. Cancano filettato	19x60 (4,4 x 46 x 17)
ABP4219		Vite autopercorante con testa svasata. Zincato. Impronta PH	4,2 x 19	TPPO35025			3,5 x 25	D298508			M8	ALRO19070			19x70 (4,4 x 55 x 18)
ABP4225			4,2 x 25	TPPO35030			3,5 x 30	D298510			M10	ALRO20060			20x60 (5 x 44 x 20)
ABP4232			4,2 x 32	TPPO35035			3,5 x 35	T0840510Z		Vite con fessura, testa cilindrica, 4,8. Vite con fessura, testa cilindrica, 4,8. Zincato	M5 x 10	ALRO20070			20x70 (5 x 53 x 20)
ABP4825			4,8 x 25	TPPO35040			3,5 x 40	T0840520Z			M5 x 20	ALRO20080			20x80 (5 x 63 x 21)
ABP4832			4,8 x 32	TPPO35050			3,5 x 50	T0840616Z			M6 x 16	ALRO21080			21x80 (5,6 x 60 x 22)
ABP4838			4,8 x 38	TPPO40016			4 x 16	T0840620Z			M6 x 20	ALRO21090			21x90 (5,6 x 70 x 22)
ARANE14			P14	TPPO40020			4 x 20	T9650516Z			M5 x 16	ALRO22100			22x100 (6 x 79 x 23)
ARANE16		Rondella vulcanizzata in acciaio EPDM. Rivestimento ATLANTIS C2-M	P16	TPPO40025		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	4 x 25	T9650530Z			M5 x 30	ALROB17040			17x40 (3,5 x 29 x 13)
ARANE18			P18	TPPO40030			4 x 30	T9650540Z			M5 x 40	ALROB19060		Cancani. Cancano filettato laccato bianco	19x60 (4,4 x 46 x 17)
ARANE25			P25	TPPO40035			4 x 35	T9650550Z			M5 x 50	GMZ10016			10 x 16
T8135009			3,5 x 9,5	TPPO40040			4 x 40	T9650612Z		Vite con filettatura metrica e testa svasata PH, 4.8. Vite con filettatura metrica e testa svasata PH 4.8. Zincato	M6 x 12	GMZ12020		Punte per inchiodatura. Uncino	12 x 20
T8135016			3,5 x 16	TPPO40050			4 x 50	T9650616Z			M6 x 16	GMZ17030			17 x 30
T8142016			4,2 x 16	TPPO50050			5 x 50	T9650620Z			M6 x 20	GMZ19035			19 x 35
T8142025			4,2 x 25	TPPO50070			5 x 70	T9650630Z			M6 x 30	HARM06050		Occhioli. Occhio aperto. Filettatura metrica con dado	6 x 50
T8142032			4,2 x 32	TPPO60050			6 x 50	T9650640Z			M6 x 40	HCRM05037			5 x 37
T8142038			4,2 x 38	TPPO60060			6 x 60	T9650650Z			M6 x 50	HCRM06050		Occhioli. Occhio chiuso. Filettatura metrica con dado	6 x 50
T8148016		Vite filettata per lamiera con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	4,8 x 16	TPPO60080			6 x 80	T9850410Z			M4 x 10	HCRM08060			8 x 60
T8148019			4,8 x 19	TPPO60100			6 x 100	T9850430Z			M4 x 30	PACC15015			1,5 x 15
T8148025			4,8 x 25	TPPO235016			3,5 x 16	T9850506Z			M5 x 6	PACC15020			1,5 x 20
T8148032			4,8 x 32	TPPO235030			3,5 x 30	T9850510Z		Vite con filettatura metrica e testa cilindrica PH, 4.8. Vite con filettatura metrica e testa cilindrica PH, 4.8. Zincato	M5 x 10	PACC20030		Punte per inchiodatura. Punte in acciaio a testa conica ramata	2 x 30
T8148038			4,8 x 38	TPPO235040			3,5 x 40	T9850516Z			M5 x 16	PACC20040			2 x 40
T8148050			4,8 x 50	TPPO235050		Tirafondi a testa svasata. Zincato. Impronta PZ	3,5 x 50	T9850610Z			M6 x 10	PACP22525			2,25 x 25
T8155025			5,5 x 25	TPPO240035			4 x 35	T9850616Z			M6 x 16	PACP22530			2,25 x 30
T8155038			5,5 x 38	TPPO240040			4 x 40	T9850620Z			M6 x 20	PACP25040		Punte per inchiodatura. Punte in acciaio a testa piatta	2,50 x 40
T8229009			2,9 x 9,5	TPPO245040			4,5 x 40	TUMAM06			M6	PACP25050			2,50 x 50
T8242016		Vite filettata per lamiera con testa svasata. Zincato. Impronta PH	4,2 x 16	TPPO250050			5 x 50	TUMAM08		Dado a farfalla. Zincato					

Installazione FISSAGGI VARI | 2 metri


2 MODULI MURALI

MISURE:

Larghezza: 200 cm

Profondità: 50 cm

Altezza: 240 cm



CODICE	FOTOGRAFIA	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE	FOTOGRAFIA	DESCRIZIONE	MISURA
ANFA2312		Ancoraggio per impalcature e facciate. Diametro dell'occhiello 23 mm	12 x 120 Ø14-Ø16	PUPHC02		Punte da avvitare PH	PH2
ANFA2316		Ancoraggio per impalcature e facciate. Diametro dell'occhiello 23 mm	12 x 160 Ø14-Ø16	PUPHL02		Punte da avvitare PH	PH2
BAESM06		Ribaltabili per gravità per il fissaggio di elementi leggeri su controsoffitti. Traversina	M6 Ø16	PUPOC02		Punte da avvitare PZ	P22
VBAESM04		Ribaltabili per gravità per il fissaggio di elementi leggeri su controsoffitti. Traversina	M4 Ø14	PUPOL02		Punte da avvitare PZ	P22
VBAESM05		Ribaltabili per gravità per il fissaggio di elementi leggeri su controsoffitti. Gancio	M5 Ø14	PUSC750		Schiume di poliuretano. Schiuma poliuretanicca multiuso per applicazione a cannula ECOFLEX	750 ml.
BAGAM04		Ribaltabili per gravità per il fissaggio di elementi leggeri su controsoffitti. Gancio	M4 Ø14	PUSP750		Schiuma poliuretanicca multiuso per applicazione a spruzzo.	750 ml.
BAGAM05		Ribaltabili per gravità per il fissaggio di elementi leggeri su controsoffitti. Gancio	M5 Ø14	PUTP750		Schiuma poliuretanicca multiuso per applicazione a spruzzo.	750 ml.
BAGAM06		Ribaltabili per gravità per il fissaggio di elementi leggeri su controsoffitti. Gancio	M6 Ø16	RENO3210		Imbocchi esagonali magnetici	8 mm.
BOCA008		Imbocchi esagonali magnetici	8 mm.	RENO4010		Rivetti. Testa cilindrica. Alluminio	4 x 10
CABA004		Ribaltabili per gravità per il fissaggio di elementi leggeri su controsoffitti. Testa ribaltabile	M4 Ø14	RENO4012		Rivetti. Testa cilindrica. Alluminio	4 x 12
CABA006		Ribaltabili per gravità per il fissaggio di elementi leggeri su controsoffitti. Testa ribaltabile	M6 Ø16	RENO4016		Rivetti. Testa cilindrica. Alluminio	4 x 16
ACHA08C		Ancoraggio antirrotazione per carichi medi. Golfare	M6 x 45 Ø8	RENO4816		Stucco acrilico per giunzioni e crepe	4,8 x 16
ACHA10C		Ancoraggio antirrotazione per carichi medi. Golfare	M8 x 60 Ø10	SEACRB280		Siliconi	280 ml. (Bianco)
VACHA08C		Ancoraggio antirrotazione per carichi medi. Golfare	M6 x 45 Ø8	SIPRB280		Siliconi	280 ml. (Bianco)
VACHA10C		Ancoraggio antirrotazione per carichi medi. Golfare	M8 x 60 Ø10	SIUNIB280		Silicone acetico universale multiuso	280 ml. (Bianco)
ACHC10C		Ancoraggio antirrotazione per carichi medi. Gancio	M8 x 60 Ø10	SIUNIT280		Silicone acetico universale multiuso	280 ml. (Trasparente)
ACHT08C		Ancoraggio antirrotazione per carichi medi. Gancio	M6 x 45 Ø8	SIUNST280		Silicone acetico universale multiuso	280 ml. (Trasparente)
ACHT08L		Ancoraggio antirrotazione per carichi medi. Gancio	M6 x 60 Ø8	TALAM04		Tassello in ottone per fissaggi leggeri su materiali pieni	M4 x 16 Ø5
ACHT10C		Ancoraggio antirrotazione per carichi medi. Gancio	M8 x 60 Ø10	TALAM06		Tassello in ottone per fissaggi leggeri su materiali pieni	M6 x 23 Ø8
ACHT10L		Ancoraggio antirrotazione per carichi medi. Gancio	M8 x 80 Ø10	TALAM08		Tassello in ottone per fissaggi leggeri su materiali pieni	M8 x 28 Ø10
ACHT12C		Ancoraggio antirrotazione per carichi medi. Gancio	M10 x 70 Ø12	TALAM10		Tassello in ottone per fissaggi leggeri su materiali pieni	M10 x 33 Ø12
ACHT12L		Ancoraggio antirrotazione per carichi medi. Gancio	M10 x 100 Ø12	TAPLAME		Tassello per lastre di gesso laminato.	13 x 32
VACHT08C		Ancoraggio antirrotazione per carichi medi. Vite esagonale 6.8. Omologazione ETE OPZ. 7	M6 x 45 Ø8	TAPLANY		Tassello per lastre di gesso laminato.	15 x 33
VACHT08L		Ancoraggio antirrotazione per carichi medi. Vite esagonale 6.8. Omologazione ETE OPZ. 7	M6 x 60 Ø8	TCCA06035		Tassello da battere in poliammide 6.6 premontato con vite con filettatura. Tassello con testa svasata	6 x 35 Ø6
VACHT10C		Ancoraggio antirrotazione per carichi medi. Vite esagonale 6.8. Omologazione ETE OPZ. 7	M8 x 60 Ø10	TCCA06040		Tassello da battere in poliammide 6.6 premontato con vite con filettatura. Tassello con testa svasata	6 x 40 Ø6
VACHT10L		Ancoraggio antirrotazione per carichi medi. Vite esagonale 6.8. Omologazione ETE OPZ. 7	M8 x 80 Ø10	TCCA06060		Tassello da battere in poliammide 6.6 premontato con vite con filettatura. Tassello con testa svasata	6 x 60 Ø6
VACHT12C		Ancoraggio antirrotazione per carichi medi. Vite esagonale 6.8. Omologazione ETE OPZ. 7	M10 x 70 Ø12	TCCA08060		Tassello da battere in poliammide 6.6 premontato con vite con filettatura. Tassello con testa svasata	8 x 60 Ø8
VACHT12L		Ancoraggio antirrotazione per carichi medi. Vite esagonale 6.8. Omologazione ETE OPZ. 7	M10 x 100 Ø12	TCCA08080		Tassello da battere in poliammide 6.6 premontato con vite con filettatura. Tassello con testa svasata	8 x 80 Ø8
CIPE1708		Nastro forato. Nastro forato curvo. ATLANTIS C2-M	17 x 0,8 x 10 m	VTCCA05030		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	5 x 30 Ø5
VDI2506		Rondella piatta. Zincato	M6	VTCCA05050		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	5 x 50 Ø5
VDI2508		Rondella piatta. Zincato	M8	VTCCA06040		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	6 x 40 Ø6
HENOM06		Ancoraggio femmina con cono interno per carichi elevati. Zincato	M6 x 25 Ø8	VTCCA06060		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	6 x 60 Ø6
HENOM08		Ancoraggio femmina con cono interno per carichi elevati. Zincato	M8 x 30 Ø10	VTCCA08060		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	8 x 60 Ø8
HENOM10		Ancoraggio femmina con cono interno per carichi elevati. Zincato	M10 x 40 Ø12	VTCCA08080		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	8 x 80 Ø8
MAE0630		Manicotto di giunzione. Esagonale	M6 x 30	TCSOI4075		Ancoraggio per impalcature e facciate. Tassello in nylon. 2 alette	14 x 75 Ø14
MAE0825		Manicotto di giunzione. Esagonale	M8 x 25	TCSOI4100		Ancoraggio per impalcature e facciate. Tassello in nylon. 2 alette	14 x 100 Ø14
MAE1030		Manicotto di giunzione. Esagonale	M10 x 30	THE06060		Ancoraggio per fissaggio diretto su calcestruzzo. Omologazione ETE OPZ. 1. Testa esagonale con rivestimento ATLANTIS C3-H	Ø6 x 60
MAR0630		Manicotto di giunzione. Rotondo	M6 x 30	THE08060		Ancoraggio per fissaggio diretto su calcestruzzo. Omologazione ETE OPZ. 1. Testa esagonale con rivestimento ATLANTIS C3-H	Ø8 x 60
MAR0830		Manicotto di giunzione. Rotondo	M8 x 30	THE08080		Ancoraggio per fissaggio diretto su calcestruzzo. Omologazione ETE OPZ. 1. Testa esagonale con rivestimento ATLANTIS C3-H	Ø8 x 80
MOPISSI		Pistole applicatrici.	Silicone / Silicone / 300 ml. Manual / Manuel 410 ml.	THE10100		Ancoraggio per fissaggio diretto su calcestruzzo. Omologazione ETE OPZ. 1. Testa esagonale con rivestimento ATLANTIS C3-H	Ø10 x 100
MOPISTO		Pistole applicatrici.	Silicone / Silicone / 300 ml. Manual / Manuel 410 ml.	TN4505		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	5 x 25 Ø5
MOPS300		Poliestere PLUS senza stirene con indicatore di manipolazione. Omologazione ETE OPZ. 7	300 ml.	TN4506		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	6 x 30 Ø6
MOPS410		Poliestere PLUS senza stirene con indicatore di manipolazione. Omologazione ETE OPZ. 7	410 ml.	TN4508		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	8 x 40 Ø8
MOVS300		Vinylester sin estireno. Omologazione ETE OPZ. 7	300 ml.	TN4510		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	10 x 50 Ø10
MOVS410		Vinylester sin estireno. Omologazione ETE OPZ. 7	410 ml.	TN4512		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	12 x 60 Ø12
MSPRB290		Adesivi Hybrid MS Polymer.	290 ml. (Bianco)	VTBTS08		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	8 x 40 Ø8 & 6 x 60
MSPRC290		Adesivi Hybrid MS Polymer.	290 ml. (Gris)	VTBTS10		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	10 x 50 Ø10 & 7 x 70
MSSF290		Adesivi Hybrid MS Polymer. High Tack	290 ml. (Bianco)	VTBTS12		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	12 x 60 Ø12 & 7 x 70
AM08075		Ancoraggio maschio per carichi elevati. Asse zincato. Clip zincata	M8 x 75 Ø8	VTPPOTS05		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	5 x 25 Ø5 & 4 x 30
AM08090		Ancoraggio maschio per carichi elevati. Asse zincato. Clip zincata	M8 x 90 Ø8	VTPPOTS06		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	6 x 30 Ø6 & 4,5 x 40
AM10090		Ancoraggio maschio per carichi elevati. Asse zincato. Clip zincata	M10 x 90 Ø10	VTPPOTS08		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	8 x 40 Ø8 & 5 x 60
AM10120		Ancoraggio maschio per carichi elevati. Asse zincato. Clip zincata	M10 x 120 Ø10	TN4506EP		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	6 x 30 Ø6
AM12110		Ancoraggio maschio per carichi elevati. Asse zincato. Clip zincata	M12 x 110 Ø12	TN4508EP		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	8 x 40 Ø8
AM16145		Ancoraggio maschio per carichi elevati. Asse zincato. Clip zincata	M16 x 145 Ø16	TN4510EP		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	10 x 50 Ø10
VAM08075		Ancoraggio maschio per carichi elevati. Asse zincato. Clip zincata	M8 x 75 Ø8	TNUXA08080		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	8 x 80 Ø8
VAM08090		Ancoraggio maschio per carichi elevati. Asse zincato. Clip zincata	M8 x 90 Ø8	TNUXA08100		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	8 x 100 Ø8
VAM10090		Ancoraggio maschio per carichi elevati. Asse zincato. Clip zincata	M10 x 90 Ø10	TNUXA10080		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	10 x 80 Ø10
VAM10120		Ancoraggio maschio per carichi elevati. Asse zincato. Clip zincata	M10 x 120 Ø10	TNUXA10100		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	10 x 100 Ø10
VAM12090		Ancoraggio maschio per carichi elevati. Asse zincato. Clip zincata	M12 x 90 Ø12	VTNUXA08080		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	8 x 80 Ø8
VAM12110		Ancoraggio maschio per carichi elevati. Asse zincato. Clip zincata	M12 x 110 Ø12	VTNUXA08100		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	8 x 100 Ø8
PACP25050		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	2,50 x 50	VTNUXA10080		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	10 x 80 Ø10
PACP29050		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	2,90 x 50	VTNUXA10100		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	10 x 100 Ø10
PACP29060		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	2,90 x 60	TNUXE08080		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	8 x 80 Ø8
PACP34040		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	3,40 x 40	TNUXE08100		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	8 x 100 Ø8
PACP34050		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	3,40 x 50	TNUXE10080		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	10 x 80 Ø10
PACP34060		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	3,40 x 60	TNUXE10100		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	10 x 100 Ø10
PLEP35025		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	3,5 x 25	VTNUXE08080		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	8 x 80 Ø8
PLEP35035		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	3,5 x 35	VTNUXE08100		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	8 x 100 Ø8
PLRA4835		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	4,8 x 35	VTNUXE10080		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	10 x 80 Ø10
		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco		VTNUXE10100		Tassello in nylon annodabile con 4 segmenti per tutti i tipi di materiali. TasselloTaco	10 x 100 Ø10

Installazione sistemi di fissaggio | 3 metri

3 MODULO MURALE

MISURE:

Larghezza: 300 cm

Profondità: 50 cm

Altezza: 240 cm



Installazione sistemi di fissaggio | 3 metri

CODICE	FOTOGRAFIA	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE	FOTOGRAFIA	DESCRIZIONE	MISURA
TALAM06		Tassello in ottone per fissaggi leggeri su materiali pieni	M6 x 23 Ø8	ABPI032		Grafia a 1 piede. Morsetto a un piede	32
TALAM08			M8 x 28 Ø10	ABPI040			40
TALAM10			M10 x 33 Ø12	ABRE022			22 (M8+M10)
AB6I012			12 (M6)	ABRE028			28 (M8+M10)
AB6I015			15 (M6)	ABRE035			35 (M8+M10)
AB6I018		Morsetto isofonico M6	18 (M6)	ABRE040		Morsetto rinforzato M8 + M10. Zincato	40 (M8+M10)
AB6I022			22 (M6)	ABRE048			48 (M8+M10)
AB6I028			28 (M6)	ABRE060			60 (M8+M10)
AB6I032			32 (M6)	ABRE075			75 (M8+M10)
ABBU1618		Morsetto per butano	16 - 18	ABRE090			90 (M8+M10)
ABCR010		Morsetto cromato M6	10 (M6)	ABRE110			110 (M8+M10)
ABCR012			12 (M6)	ABRE125			125 (M8+M10)
ABD6015			15 (M6)	ABRI022			22 (M8+M10)
ABD6018		Morsetto doppio M6. Bicromato	18 (M6)	ABRI028			28 (M8+M10)
ABD6022			22 (M6)	ABRI035			35 (M8+M10)
ABGS012			12 (M6)	ABRI040		Morsetto isofonico rinforzato M8 + M10. Zincato	40 (M8+M10)
ABGS015			15 (M6)	ABRI048			48 (M8+M10)
ABGS018			18 (M6)	ABRI060			60 (M8+M10)
ABGS022		Morsetto gasmico nero M6 con tirafondo	22 (M6)	ABRI075			75 (M8+M10)
ABGS028			28 (M6)	ABRI090			90 (M8+M10)
ABGS035			35 (M6)	ABRI110			110 (M8+M10)
ABGS042			42 (M6)	ABRI125			125 (M8+M10)
ABGUG15			15	ABTA0840		Tirafondo per morsetto e graffa. Zincato. Con fessura	M8 x 40
ABGUG18			18	ABTA0860			M8 x 60
ABGUG20			20	ABTA1050			M10 x 50
ABGUG22		Morsetto guida singolo con prefilettatura M6. Morsetto guida grigio singolo con prefilettatura M6	22	ABTAB0630		Tirafondo per morsetto e graffa. Bicromato. Con fessura	M6 x 30
ABGUG25			25	ABTAB0640			M6 x 40
ABGUG28			28	ABTS016		Tassello per il fissaggio di tubo INDEXring. Singolo	16
ABGUG32			32	ABTS020			20
ABGUG40			40	ABTS025			25
ABID014			14-15	ASF008016			8-16
ABID016		Clip doppia in polipropilene con attacco in ottone M6. Clip doppia in nylon (poliammide 6.6) con attacco in ottone M6	16-18	ASF012022			12-22
ABID020			20-22	ASF016027			16-27
ABIN012			12	ASF020032		Morsetto senza fine. Zincato	20-32
ABIN014			14-15	ASF025040			25-40
ABIN016		Clip singola in polipropilene con attacco in ottone M6	16-18	ASF035050			35-50
ABIN020			20-22	ASF040060			40-60
ABIN028			28	BB25100			2,5 x 100
ABIN035			35	BB36200			3,6 x 200
ABM6012			12 (M6)	BB36300			3,6 x 300
ABM6015			15 (M6)	BB48200		Fascette in nylon. Bianca	4,8 x 200
ABM6018			18 (M6)	BB48290			4,8 x 290
ABM6020			20 (M6)	BB48370			4,8 x 370
ABM6022		Morsetto M6. Bicromato	22 (M6)	BB76370			7,6 x 370
ABM6025			25 (M6)	BN25100			2,5 x 100
ABM6028			28 (M6)	BN36200			3,6 x 200
ABM6032			32 (M6)	BN36300			3,6 x 300
ABM6040			40 (M6)	BN48200		Fascette in nylon. Nera	4,8 x 200
ABM6050			50 (M6)	BN48290			4,8 x 290
ABM8075			75 (M8)	BN48370			4,8 x 370
ABM8090			90 (M8)	BN76370			7,6 x 370
ABM8110			110 (M8)	CIPE1708		Nastro forato. Nastro forato curvo. ATLANTIS C2-M	17 x 0,8 x 10 m
ABM8125			125 (M8)	ESDR08060			M8 x 60
ABM8160			160 (M8)	ESDR08080			M8 x 80
ABM8200			200 (M8)	ESDR08100			M8 x 100
ABM8250			250 (M8)	ESDR08120		Perno a doppia filettatura. Zincato. TX	M8 x 120
ABMUG15			15-16	ESDR10080			M10 x 80
ABMUG18			18-20	ESDR10100			M10 x 100
ABMUG22		Morsetto multidiametro. Morsetto multiuso	22-25	ESDR10120			M10 x 120
ABMUG32			32-35	MAR0620			M6 x 20
ABMUG40			40-42	MAR0630		Manicotto di giunzione. Rotondo	M6 x 30
ABPI008			8	MAR0830			M8 x 30
ABPI010			10	MARI030			M10 x 30
ABPI012			12	RATRG095		Supporti per radiatori in alluminio. Supporto triangolare regolabile con gomma antivibranti. 2 PCS x KIT	95
ABPI016		Grafia a 1 piede. Morsetto a un piede	16	SALH08100			M8 x 100
ABPI018			18	SALH10120			M10 x 120
ABPI020			20	SALN10120			M10 x 120
ABPI025			25				

CODICE	FOTOGRAFIA	DESCRIZIONE	MISURA
SAWH06070		Supporti di fissaggio per sanitari. Fissaggio per WC orizzontale. 2 PCS x KIT	M6 x 70
SAWL05080		Supporti di fissaggio per sanitari. Fissaggio per WC e bidet, ottone. 2 PCS x KIT	M5 x 80
SAWZ05080		Supporti di fissaggio per sanitari. Fissaggio per WC e bidet, zincato. 2 PCS x KIT	M5 x 80
SPX412130		Supporti per carichi pesanti Indextrut. Supporto forato Indextrut	41 x 21 x 2,5 x 300
SPZZ71820			27 x 18 x 1,25 x 200
SPZZ71830		Supporti per carichi leggeri tipo "C". Supporto forato zincato	27 x 18 x 1,25 x 300
SPZ384030			38 x 40 x 2 x 300
SPZ384040			38 x 40 x 2 x 400
SUMOM08		Sistemi di fissaggio rapido su trave. Ganascia per trave	ROSCADO M8
SUMOM10			ROSCADO M10
SUVA0604		Sistemi di fissaggio rapido su trave. Clip ad asta	M6
SUVA0804			M8
TEGA25		Supporti per grondaie. Gancio per canale in PVC	25
TEGA33			33
TEGR2530		Supporti per grondaie. Lastra tegola	25
TEPE2530		Supporti per grondaie. Lastra tegola	25
VRSE06020			M6 x 20
VRSE06030			M6 x 30
VRSE08020		Perno separatore	M8 x 20
VRSE08030			M8 x 30
TPPO35030			3,5 x 30
TPPO40040		Tirafondi a testa svasata. Bicromata. Impronta PZ	4 x 40
TPPO50050			5 x 50
TPPO60060			6 x 60



Installazione fascette in nylon | 1 metro

1 MODULO MURALE

MISURE:

Larghezza: 100 cm

Profondità: 50 cm

Altezza: 240 cm



CODICE	FOTOGRAFIA	DESCRIZIONE	MISURA
BB25100		Fascette in nylon. Bianca	2,5 x 100
BB25140			2,5 x 140
BB25160			2,5 x 160
BB25200			2,5 x 200
BB36140			3,6 x 140
BB36200			3,6 x 200
BB36300			3,6 x 300
BB36370			3,6 x 370
BB48180			4,8 x 180
BB48200			4,8 x 200
BB48250	4,8 x 250		
BB48290	4,8 x 290		
BB48370	4,8 x 370		
BB48430	4,8 x 430		
BB76290	7,6 x 290		
BB76370	7,6 x 370		
BB76540	7,6 x 540		
BC48290MA		Fascette in nylon colorate. Marrone	4,8 x 290
BC48290VE		Fascette in nylon colorate. Verde	4,8 x 290
BN25100		Fascette in nylon. Nera	2,5 x 100
BN25140			2,5 x 140
BN25160			2,5 x 160
BN25200			2,5 x 200
BN36140			3,6 x 140
BN36200			3,6 x 200
BN36300			3,6 x 300
BN36370			3,6 x 370
BN48180			4,8 x 180
BN48200			4,8 x 200
BN48250	4,8 x 250		
BN48290	4,8 x 290		
BN48370	4,8 x 370		
BN48430	4,8 x 430		
BN76200	7,6 x 200		
BN76290	7,6 x 290		
BN76370	7,6 x 370		
BN76450	7,6 x 450		
BN76540	7,6 x 540		
TACOBRI8		Tassello per fascette. Bianco	Bianco / White / Blanc Ø8
TACOBRI6		Tassello per fascette. Nero	Negro / Black / Noir Ø6
TACOBRI8		Tassello per fascette. Nero	Negro / Black / Noir Ø8

Installazione viteria legno | 1 metro

1 MODULO MURALE

MISURE:

Larghezza: 100 cm
 Profondità: 50 cm
 Altezza: 240 cm



CODICE	FOTOGRAFIA	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE	FOTOGRAFIA	DESCRIZIONE	MISURA
VTEXBP30030		Tirafondo ad alto rendimento. Bicromata. Impronta PZ	3 x 30	TEXBT60180		Tirafondo ad alto rendimento. Bicromata. Impronta TX	6 x 180
VTEXBP35016			3,5 x 16	TEXBT80160			8 x 160
VTEXBP35020			3,5 x 20	TEXBT80200			8 x 200
VTEXBP35025			3,5 x 25	TEXZP35016			3,5 x 16
VTEXBP35030			3,5 x 30	TEXZP35025			3,5 x 25
VTEXBP35040			3,5 x 40	TEXZP35030			3,5 x 30
VTEXBP35050			3,5 x 50	TEXZP35050			3,5 x 50
VTEXBP40025			4 x 25	TEXZP50050			5 x 50
VTEXBP40030			4 x 30	TEXZT50060			5 x 60
VTEXBP40035			4 x 35	TEXZT50070			5 x 70
VTEXBP40040	4 x 40	TEXZT50100	5 x 100				
VTEXBP40045	4 x 45	TEXZT60080	6 x 80				
VTEXBP40050	4 x 50	TEXZT60100	6 x 100				
VTEXBP40060	4 x 60	TEXZT60120	6 x 120				
VTEXBP45030	4,5 x 30	TEXZT60140	6 x 140				
VTEXBP45035	4,5 x 35						
VTEXBP45040	4,5 x 40						
VTEXBP45050	4,5 x 50						
VTEXBP45060	4,5 x 60						
VTEXBP45070	4,5 x 70						
VTEXBP50040	5 x 40						
VTEXBP50050	5 x 50						
VTEXBP50060	5 x 60						
VTEXBP50070	5 x 70						
VTEXBP50080	5 x 80						
VTEXBP50090	5 x 90						
VTEXBP60050	6 x 50						
VTEXBP60060	6 x 60						
VTEXBP60070	6 x 70						
VTEXBP60080	6 x 80						
TEXA250050		Tirafondo ad alto rendimento. Inossidabile A2. Impronta TX	5 x 50				
TEXA250060			5 x 60				
TEXBP35016		Tirafondo ad alto rendimento. Bicromata. Impronta PZ	3,5 x 16				
TEXBP35020			3,5 x 20				
TEXBP35030			3,5 x 30				
TEXBP35040			3,5 x 40				
TEXBP35050			3,5 x 50				
TEXBP40016			4 x 16				
TEXBP40020			4 x 20				
TEXBP40030			4 x 30				
TEXBP40040			4 x 40				
TEXBP40050			4 x 50				
TEXBP40060	4 x 60						
TEXBP45030	4,5 x 30						
TEXBP45040	4,5 x 40						
TEXBP45050	4,5 x 50						
TEXBP45060	4,5 x 60						
TEXBP45070	4,5 x 70						
TEXBP50040	5 x 40						
TEXBP50050	5 x 50						
TEXBP50060	5 x 60						
TEXBP50070	5 x 70						
TEXBP50080	5 x 80						
TEXBP60060	6 x 60						
TEXBP60080	6 x 80						
TEXBP60090	6 x 90						
TEXBP60100	6 x 100						
TEXBT45070	4,5 x 70						
TEXBT50050	5 x 50						
TEXBT50070	5 x 70						
TEXBT60100	6 x 100	Tirafondo ad alto rendimento. Bicromata. Impronta TX	6 x 100				
TEXBT60120	6 x 120						
TEXBT60160	6 x 160						




Installazione viteria per trapani e filettatura su lamiera | 1 metro

1 MODULO MURALE

MISURE:

Larghezza: 100 cm
 Profondità: 50 cm
 Altezza: 240 cm



CODICE	FOTOGRAFIA	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE	FOTOGRAFIA	DESCRIZIONE	MISURA
VABE144819		Vite autoperforante con testa esagonale. Vite con arandela vulcanizada de acero-EPDM	4,8 x 19 P14	VABR4819		Vite autoperforante con testa cilindrica. Zincato. Impronta PH	4,8 x 19
VABE144825			4,8 x 25 P14	VABR4822			4,8 x 22
VABE164819			4,8 x 19 P16	VABR4825			4,8 x 25
VABE165522			5,5 x 22 P14	VABR4832			4,8 x 32
VABE165525			5,5 x 25 P16	VABR4838			4,8 x 38
VABE165532			5,5 x 32 P14	VABR4845			4,8 x 45
VABE165538			5,5 x 38 P16	VABR4850			4,8 x 50
VABE165550			5,5 x 50 P16	VABR4860			4,8 x 60
VABE166325			6,3 x 25 P16	VABR4880			4,8 x 80
VABE166332			6,3 x 32 P16	VABR5532			5,5 x 32
VABE166338			6,3 x 38 P16	VARANE14			P14
VABE4216			4,2 x 16	VARANE16			P16
VABE4219			4,2 x 19	VARANE18			P18
VABE4225			4,2 x 25	VARANE25			P25
VABE4813		4,8 x 13	VRECA4010		4 x 10		
VABE4816		4,8 x 16	VRECA4012		4 x 12		
VABE4819		4,8 x 19	VRECA4016		4 x 16		
VABE4825		4,8 x 25	VRECA4810		4,8 x 10		
VABE4832		4,8 x 32	VRECA4812		4,8 x 12		
VABE4838		4,8 x 38	VRECA4814		4,8 x 14		
VABE5519		5,5 x 19	VRECA4816		4,8 x 16		
VABE5522		5,5 x 22	VRECA4818		4,8 x 18		
VABE5525		5,5 x 25	VREFL4835		4,8 x 35		
VABE5532		5,5 x 32	VRENO3210		3,2 x 10		
VABE5538		5,5 x 38	VRENO3212		3,2 x 12		
VABE5550		5,5 x 50	VRENO4008		4 x 8		
VABE5563		5,5 x 63	VRENO4010		4 x 10		
VABE6325		6,3 x 25	VRENO4012		4 x 12		
VABE6332		6,3 x 32	VRENO4016		4 x 16		
VABE6338		6,3 x 38	VRENO4020		4 x 20		
VABE6350		6,3 x 50	VRENO4810		4,8 x 10		
VABP3513		3,5 x 13	VRENO4812		4,8 x 12		
VABP3516		3,5 x 16	VRENO4814		4,8 x 14		
VABP3519		3,5 x 19	VRENO4816		4,8 x 16		
VABP3525		3,5 x 25	VRENO4820		4,8 x 20		
VABP3916		3,9 x 16	VRENO4824		4,8 x 24		
VABP3919		3,9 x 19	VRENO4830		4,8 x 30		
VABP3925		3,9 x 25	VT8135009		3,5 x 9,5		
VABP3938		3,9 x 38	VT8135013		3,5 x 13		
VABP4216		4,2 x 16	VT8135016		3,5 x 16		
VABP4219		4,2 x 19	VT8139013		2,9 x 13		
VABP4225		4,2 x 25	VT8139025		2,9 x 25		
VABP4232		4,2 x 32	VT8142013		4,2 x 13		
VABP4238		4,2 x 38	VT8142019		4,2 x 19		
VABP4819		4,8 x 19	VT8142025		4,2 x 25		
VABP4825		4,8 x 25	VT8142032		4,2 x 32		
VABP4832		4,8 x 32	VT8142038		4,2 x 38		
VABP4838		4,8 x 38	VT8148016		4,8 x 16		
VABP5532		5,5 x 32	VT8148019		4,8 x 19		
VABR3509		3,5 x 9,5	VT8148025		4,8 x 25		
VABR3511		3,5 x 11	VT8148032		4,8 x 32		
VABR3513		3,5 x 13	VT8148038		4,8 x 38		
VABR3516		3,5 x 16	VT8148050		4,8 x 50		
VABR3519		3,5 x 19	VT8148060		4,8 x 60		
VABR3913		3,9 x 13	VT8155019		3,5 x 19		
VABR3919		3,9 x 19	VT8155025		3,5 x 25		
VABR3925		3,9 x 25	VT8155032		3,5 x 32		
VABR4213		4,2 x 13	VT8155038		5,5 x 38		
VABR4216		4,2 x 16	VT8235013		3,5 x 13		
VABR4219		4,2 x 19	VT8235016		3,5 x 16		
VABR4222		4,2 x 22	VT8235025		3,5 x 25		
VABR4225		4,2 x 25	VT8242016		4,2 x 16		
VABR4232		4,2 x 32	VT8242019		4,2 x 19		
VABR4238		4,2 x 38	VT8242025		4,2 x 25		
VABR4250		4,2 x 50	VT8242032		4,2 x 32		
VABR4813		4,8 x 13	VT8248025		4,8 x 25		
VABR4816		4,8 x 16	VT8248032		4,8 x 32		
			VT8248038		4,8 x 38		

Installazione viteria standardizzata | 1 metro


1 MODULO MURALE

MISURE:

Larghezza: 100 cm

Profondità: 50 cm

Altezza: 240 cm




CODICE	FOTOGRAFIA	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE	FOTOGRAFIA	DESCRIZIONE	MISURA
VD12504			M4	VD93306060			M6 x 60
VD12505			M5	VD93308016			M8 x 16
VD12506			M6	VD93308020			M8 x 20
VD12508			M8	VD93308030			M8 x 30
VD12510			M10	VD93308040		Dado con filettatura metrica e testa esagonale 8.8. Filettatura completa. Zincato	M8 x 40
VD12512			M12	VD93308050			M8 x 50
VD12706			M6	VD93308060			M8 x 60
VD12708		Rondella a molla Grower	M8	VD93308080			M8 x 80
VD12710			M10	VD93308100			M8 x 100
VD158706		Dado cieco.	M6	VD93310020			M10 x 20
VD603905020			M5 x 20	VD93310030			M10 x 30
VD603905030			M5 x 30	VD93310040			M10 x 40
VD603905050			M5 x 50	VD93310050		Dado con filettatura metrica e testa esagonale 8.8. Filettatura completa. Zincato	M10 x 50
VD603906020			M6 x 20	VD93310070			M10 x 70
VD603906030			M6 x 30	VD93310080			M10 x 80
VD603906040			M6 x 40	VD93312030			M12 x 30
VD603906050			M6 x 50	VD93312040			M12 x 40
VD603906060			M6 x 60	VD93312050			M12 x 50
VD603906070		Vite con testa rotonda, collo quadrato e dado esagonale. Vite con testa rotonda, collo quadrato e dado esagonale. Zincato	M6 x 70	VD933106016		Dado con filettatura metrica e testa esagonale 8.8. Filettatura completa. Inoxidabile A2	M6 x 16
VD603906080			M6 x 80	VD933106040			M6 x 40
VD603908030			M8 x 30	VD933108020			M8 x 20
VD603908040			M8 x 40	VD93404			M4
VD603908050			M8 x 50	VD93405			M5
VD603908060			M8 x 60	VD93406			M6
VD603908070			M8 x 70	VD93408		Dado esagonale. Zincato	M8
VD603908080			M8 x 80	VD93410			M10
VD603908090			M8 x 90	VD93412			M12
VD902104			M4	VDZ98504			M4
VD902105			M5	VDZ98505			M5
VD902106			M6	VDZ98506			M6
VD902108			M8	VDZ98508		Dado autobloccante. Zincato	M8
VD902110			M10	VDZ98510			M10
VD902112			M12	VDZ98512			M12
VD91205010			M5 x 10	VT9650310Z			M3 x 10
VD91205012			M5 x 12	VT9650408Z			M4 x 8
VD91205016			M5 x 16	VT9650410Z			M4 x 10
VD91205020			M5 x 20	VT9650416Z			M4 x 16
VD91205030			M5 x 30	VT9650420Z			M4 x 20
VD91206012			M6 x 12	VT9650430Z			M4 x 30
VD91206016		Vite con filettatura metrica e testa Allen 8.8. Vite con filettatura metrica e testa Allen 8.8. Zincato	M6 x 16	VT9650516Z		Vite con filettatura metrica e testa svasata PH 4.8. Zincato	M5 x 16
VD91206020			M6 x 20	VT9650520Z			M5 x 20
VD91206025			M6 x 25	VT9650530Z			M5 x 30
VD91206030			M6 x 30	VT9650540Z			M5 x 40
VD91206040			M6 x 40	VT9650620Z			M6 x 20
VD91208020			M8 x 20	VT9650630Z			M6 x 30
VD91208030			M8 x 30	VT9850310Z			M3 x 10
VD91208040			M8 x 40	VT9850316Z			M3 x 16
VD93106030			M6 x 30	VT9850320Z			M3 x 20
VD93106040			M6 x 40	VT9850330Z			M3 x 30
VD93106050		Dado con filettatura metrica e testa esagonale 8.8. Filettatura media.	M6 x 50	VT9850406Z			M4 x 6
VD93108050			M8 x 50	VT9850408Z			M4 x 8
VD93108080			M8 x 80	VT9850410Z			M4 x 10
VD93110040			M10 x 40	VT9850416Z			M4 x 16
VD93304010			M4 x 10	VT9850420Z			M4 x 20
VD93304016			M4 x 16	VT9850510Z		Vite con filettatura metrica e testa cilindrica PH, 4.8. Vite con filettatura metrica e testa cilindrica PH, 4.8. Zincato	M5 x 10
VD93304020			M4 x 20	VT9850516Z			M5 x 16
VD93304030			M4 x 30	VT9850520Z			M5 x 20
VD93305010			M5 x 10	VT9850530Z			M5 x 30
VD93305020			M5 x 20	VT9850610Z			M6 x 10
VD93305030			M5 x 30	VT9850616Z			M6 x 16
VD93305040			M5 x 40	VT9850620Z			M6 x 20
VD93305050			M5 x 50	VT9850630Z			M6 x 30
VD93306016		Dado con filettatura metrica e testa esagonale 8.8. Filettatura completa. Zincato	M6 x 16	VT9850640Z			M6 x 40
VD93306020			M6 x 20	VT9850660Z			M6 x 60
VD93306025			M6 x 25	VTUMAM06			M6
VD93306030			M6 x 30	VTUMAM08		Dado a farfalla. Zincato	M8
VD93306040			M6 x 40	VTUMAM10			M10
VD93306050			M6 x 50				

Installazione ancoraggi legno | 1 metro

1 MODULO MURALE

MISURE:

Larghezza: 100 cm
 Profondità: 50 cm
 Altezza: 240 cm



CODICE	FOTOGRAFIA	DESCRIZIONE	MISURA
APAR070		Ancoraggi per pali. Altezza regolabile	70 x 70 x 100 x 100
APSB71		Ancoraggi per pali. Su base	71 x 71 x 150
APSB91		Ancoraggi per pali. Su base	91 x 91 x 150
PTBR10035		Piastre per giunzione di legno. Da assemblare e fascetta piatta	95 x 35
PTBR13355		Piastre per giunzione di legno. Da assemblare e fascetta piatta	135 x 55
PTEM18040		Piastre per giunzione di legno. Bicromata da incasso	180 x 40
PTE1169845		Piastre per giunzione di legno. A "T"	160 x 98 x 45
PTOB05015		Piastre per giunzione di legno. Bicromata di giunzione, con orifizi smussati su entrambi i lati	50 x 15
PTOB06015		Piastre per giunzione di legno. Bicromata di giunzione, con orifizi smussati su entrambi i lati	60 x 15
PTOB08015		Piastre per giunzione di legno. Bicromata di giunzione, con orifizi smussati su entrambi i lati	80 x 15
PTOB10015		Piastre per giunzione di legno. Bicromata di giunzione, con orifizi smussati su entrambi i lati	100 x 15
PTOB12020		Piastre per giunzione di legno. Bicromata di giunzione, con orifizi smussati su entrambi i lati	120 x 20
PTTT030716		Piastre per giunzione di legno. A "T"	70 x 35 x 16
PTUN12038		Piastre per giunzione di legno. Per assemblaggio universale	120 x 40
PTUN16038		Piastre per giunzione di legno. Per assemblaggio universale	160 x 40
PTUN20060		Piastre per giunzione di legno. Per assemblaggio universale	200 x 60
SCAS3317DR		Squadre per giunzione di legno. Asimmetrica, destra o sinistra	32 x 100 x 170
SCAS3317IZ		Squadre per giunzione di legno. Asimmetrica, destra o sinistra	32 x 100 x 170
SCCI303030		Squadre per giunzione di legno. Bicromata grande con lati uguali	30 x 30 x 30
SCCI404040		Squadre per giunzione di legno. Bicromata grande con lati uguali	40 x 40 x 40
SCED050503		Squadre per giunzione di legno. Da assemblare, forata con orifizi irregolari	50 x 50 x 35
SCED060604		Squadre per giunzione di legno. Da assemblare, forata con orifizi irregolari	60 x 60 x 45
SCED070705		Squadre per giunzione di legno. Da assemblare, forata con orifizi irregolari	70 x 70 x 55
SCED090906		Squadre per giunzione di legno. Da assemblare, forata con orifizi irregolari	90 x 90 x 65
SCEI040402		Squadre per giunzione di legno. Da assemblare, forata con orifizi regolari	40 x 40 x 20
SCEI040404		Squadre per giunzione di legno. Da assemblare, forata con orifizi regolari	40 x 40 x 40
SCEI040406		Squadre per giunzione di legno. Da assemblare, forata con orifizi regolari	40 x 40 x 60
SCEI050504		Squadre per giunzione di legno. Da assemblare, forata con orifizi regolari	50 x 50 x 40
SCEI060604		Squadre per giunzione di legno. Da assemblare, forata con orifizi regolari	60 x 60 x 40
SCEI060606		Squadre per giunzione di legno. Da assemblare, forata con orifizi regolari	60 x 60 x 60
SCEI070704		Squadre per giunzione di legno. Da assemblare, forata con orifizi regolari	75 x 75 x 40
SCOB020214		Squadre per giunzione di legno. Bicromata per staffe con orifizi smussati su entrambi i lati	25 x 25 x 15
SCOB030314		Squadre per giunzione di legno. Bicromata per staffe con orifizi smussati su entrambi i lati	30 x 30 x 15
SCOB040415		Squadre per giunzione di legno. Bicromata per staffe con orifizi smussati su entrambi i lati	40 x 40 x 15
SCPD107530		Squadre per giunzione di legno. Bicromata per palo, con lati irregolari	75 x 100 x 30
SCRF070705		Squadre per giunzione di legno. Rinforzata	70 x 70 x 55
SCRF101009		Squadre per giunzione di legno. Rinforzata	100 x 100 x 90
SCRG090505		Squadre per giunzione di legno. Regolabile	50 x 90 x 50
SCRG090508		Squadre per giunzione di legno. Regolabile	50 x 90 x 80
SOU004110		Supporti forati. Con orifizi per sigillatura	40 x 110 x 80
SOU006100		Supporti forati. Con orifizi per sigillatura	60 x 100 x 80
SOU007125		Supporti forati. Con orifizi per sigillatura	70 x 125 x 80
SOU008120		Supporti forati. Con orifizi per sigillatura	80 x 120 x 80
SOUR30140DR		Supporti forati. A larghezza variabile con orifizi per sigillatura	26 x 140 x 76
SOUR30140IZ		Supporti forati. A larghezza variabile con orifizi per sigillatura	26 x 140 x 76
VMPF050		Punte di fissaggio ATLANTIS C3-M. Punte di fissaggio galvanizzate a caldo	4 x 50







A series of horizontal dotted lines for writing notes.

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

A PERFECT FIXING

FOLLPDVIT24



Técnicas Expansivas S.L.
P. I. La Portalada II, C/ Segador, 13
26006 · Logroño (La Rioja) · SPAIN

T. (+34) 941.272.131 · E. info@indexfix.com
www.indexfix.com